चन्द्रकोट गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

शान्तिपुर, गुल्मी

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

ज्यामी ज्याला, ढुवानी तथा निर्माण सामाग्रीहरुको स्वीकृत गा.पा. दररेट

आर्थिक वर्ष : २०८०/०८१

श्रावण, २०८०

क. चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ज्यामी दररेट

क्र.सं.	विवरण	इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
१	ज्यामी, चौकीदार, सर्भे हेल्पर, क्याम्प वर्कर, धोवी, रनर, कूचीकार, ड्रिलर हेल्पर, चेनमेन, डोजर हेल्पर, स्टाफ मेन, रेन्जिङ्ग मेन (अदक्ष)	प्रति व्यक्ति/दिन	७८०.००	
२	सिकर्मी, डकर्मी, नकर्मी, बज्रकर्मी, चित्रकारी, आराकसी, ब्लाष्टर सहायक, सहायक प्लम्वर (दक्ष)	"	१,०९०.००	
३	प्लम्वर, ड्रिलर, ब्लाष्टर, वेल्डर, झो.पू.मा काम गर्ने दक्ष ज्यामी, विषादी औषधीको काम गर्ने ज्यामी	"	१,१३०.००	
४	पुल हेरालु	प्रति व्यक्ति/महिना	६,०००.००	
५	नर्सरी नाइके- वन हेरालु	प्रति व्यक्ति/महिना	९,०००.००	
६	डोजर अपरेटर	प्रति व्यक्ति/दिन	१,२००.००	
७	झो.पू.मा काम गर्ने (टावर सम्वन्धी अर्धदक्ष ज्यामी)	"	९००.००	
८	इलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरीङ्ग गर्ने)	"	८८०.००	
९	सेप्टिक टेङ्की-चर्पी सफा गराउदा	"	८८०.००	
१०	विद्यूत ज्यामी, विद्यूत मिटर रिडर	"	८४०.००	
११	विद्यूत फोरमेन	"	९२०.००	
१२	विद्यूत इलेक्ट्रिसियन	"	७८०.००	
१३	विद्यूत सूपरभाईजर	"	८८०.००	
१४	सूपरभाईजर (सडक)	"	८५०.००	
१५	नियमित सडक मर्मत कार्यकर्ता (Length Worker)	"	७२०.००	
१६	सूपरभाईजर (इन्जिनियर)	"	१,४५०.००	
१७	सूपरभाईजर (सव इन्जिनियर)	"	१,१५०.००	
१८	खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन (सुपरभाइजर)	"	१,०५०.००	
१९	सूपरभाइजर (असिस्टेन्ट सव इन्जिनियर)	"	१,०५०.००	
२०	कृषि श्रमिक ज्याला			
	(क) दक्ष	"	६९०.००	
	(ख) श्रमिक	"	५७०.००	
२१	हलूका सवारी चालक	"	८५०.००	
२२	भारी सवारी चालक (ट्रक, ट्रिपर, आदि)	"	९५०.००	
२३	भारी सवारी हेल्पर	"	८००.००	

युवराज खत्री-क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
नेपाल

ख. चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ढुवानी दररेट

क्र.सं.	विवरण	इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
क.	**विभिन्न सामाग्रीहरुको ढुवानी दररेट**			
१	सामान्य उपभोग्य सामानहरु भरियाद्वारा ढुवानी गराउदा			
	(क) हिउँदमा	प्रति केजी /कि.मी.	०.४५	
	(ख) वर्षादमा	"	०.५०	
२	असजिलो सामानहरु भरियाद्वारा ढुवानी गराउदा			
	(क) हिउँदमा	"	०.६०	
	(ख) वर्षादमा	"	०.७०	
३	सामान्य उपभोग्य सामानहरु ट्रकबाट ढुवानी गराउदा कालोपत्रे बाटोमा	प्रति क्वी. /कि.मी.	२.९०	
४	असजिलो सामानहरु ट्रकबाट ढुवानी गराउदा कालोपत्रे बाटोमा	"	४.२०	
५	असजिलो सामानहरु ट्रकबाट ढुवानी गराउदा ग्रावेल बाटोमा	"	४.७०	
६	सामान्य उपभोग्य सामानहरु ट्रकबाट ढुवानी गराउदा कच्ची सडकमा	"	६.४०	
७	सामान्य उपभोग्य सामानहरु ट्रकबाट ढुवानी गराउदा कच्ची सडकमा	"	८.९०	
८	सजिलो समान ट्रयाक्टरवाट कालोपत्रे सडकमा		३.६०	
९	असजिलो समान ट्रयाक्टरवाट कालोपत्रे सडकमा		३.९०	
१०	मेटल सीडविन (कृषि भकारी) ढुवानी गराउँदा	प्रति गोटा /कि.मी.	१.४०	
११	वोका, बाख्रा रांगा, वहर धपाई ल्याउने लैजाने काम प्रति ५ गोटा	व्यक्ति	५५०.००	
१२	सामान्य उपभोग्य सामानहरु ट्रकबाट ढुवानी गराउदा कच्ची सडकमा			
१३	गुल्मी जिल्ला भित्र ट्रयाक्टर चल्ने कच्ची सडकमा सजिलो मालसामान ढुवानी गराउँदा	प्रति क्वी. /कि.मी.	१२.००	
१४	गुल्मी जिल्ला भित्र ट्रयाक्टर चल्ने कच्ची सडकमा असजिलो मालसामान ढुवानी गराउँदा	प्रति क्वी. /कि.मी.	२४.००	
१५	जिप भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (१४ सिट भएको, इन्धन सहित)	प्रति दिन	८,५००.००	
१६	जिप भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (१४ सिट भएको, इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४,७००.००	
१७	जिप भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (७ सिट भएको, इन्धन सहित)	प्रति दिन	७,८००.००	
१८	जिप भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (७ सिट भएको, इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४,४००.००	
१९	जिप भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (४ सिट भएको, इन्धन सहित)	प्रति दिन	७,३००.००	
२०	जिप भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (४ सिट भएको, इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	४,२००.००	
२१	बस भाडामा लिई प्रयोग गर्नु परेमा (४० सिट भएको, इन्धन बाहेक)	प्रति दिन	१०,५००.००	

युवराज क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

ख. चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ढुवानी दररेट

क्र.सं.	विवरण	इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
ख.	**घरेलु उद्योगसंग सम्बन्धित**			
१	ट्रान्सफरमर लोड अनलोड			
	१०० / ५० को ट्रान्सफरमर	गोटा	२,६००.००	
	२५ / १५ को ट्रान्सफरमर	गोटा	२,५५०.००	
२	विद्युत पोल लोड/अनलोड			
	स्टिल ट्युबुलर पोल ८ र ९ मिटर	गोटा	९५.००	
	स्टिल ट्युबुलर पोल १० र ११ मिटर	गोटा	१२५.००	
	PSC Pole ८ मिटर र ९ मिटर	गोटा	२३०.००	
३	विटुमिन (१६५ के.जी.) ट्रकमा लोड गर्दा	ड्रम	७५.००	
४	विटुमिन (१६५ के.जी.) ट्रकमा अनलोड गर्दा	ड्रम	५५.००	
५	बालुवा, ढुङ्गा लगायत अन्य निर्माण सामग्री लोड अनलोड गर्नूपर्दा			
	ट्र्याक्टरबाट लोड	ट्र्याक्टर	६३०.००	
	अनलोड	ट्र्याक्टर	३४०.००	
	ट्रकबाट लोड	ट्रक	८५०.००	
	अनलोड	ट्रक	५३०.००	
६	गिट्टी लगायत अन्य निर्माण सामग्री लोड अनलोड गर्नूपर्दा			
	ट्र्याक्टरबाट लोड	ट्र्याक्टर	७३०.००	
	अनलोड	ट्र्याक्टर	४००.००	
	ट्रकबाट लोड	ट्रक	१,४५०.००	
७	ह्यूमपाईप ढुवानी गर्नूपर्दा			
	५ कि.मि. सम्म		दररेटमा ५% थप गर्ने	
	५ देखी १० कि.मि. सम्म		दररेटमा ८% थप गर्ने	
	१० देखी २० कि.मि. सम्म		दररेटमा १०% थप गर्ने	
	२० कि.मि. भन्दा माथि		प्रति ५ कि मि थप दुरीमा १% थप गर्ने	
८	**विद्युत सम्बन्धी कार्य**			
	अन्डर ग्राउण्ड वायरीङ्ग	प्वाइन्ट	४७.००	
	PVC विट वायरीङ्ग	प्वाइन्ट	४७.००	
	PVC पाइप वायरीङ्ग	प्वाइन्ट	३७.००	
	अस्थायी वायरीङ्ग	प्वाइन्ट	२७.००	
	सवमिटर जडान गरेको	पिस	१७०.००	
	डुमलाइट फिटिङ्ग	पिस	५८.००	
	ट्युवलाइट सो. लाइट	पिस	५८.००	
	घरभित्र अर्थिङ्ग वाइरिङ्ग प्रति तलाको	प्वाइन्ट	४६०.००	
	टुपिन स्विच प्रति पिस	३ प्वाइन्ट	१४०.००	
	वेल स्विच प्रति पिस	५ प्वाइन्ट	२३०.००	

युवराज क्षत्री क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

ख. चन्द्रकोट गाउँपालिकाको ढुवानी दररेट

क्र.सं.	विवरण	इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
	टि.भी. सकेट प्रति पिस	५ प्वाइन्ट	२३०.००	
	फोन सकेट प्रति पिस	५ प्वाइन्ट	२३०.००	
	२(दुई) एम्पियर बराबर १ (एक) प्वाइन्ट भनेर हिसाव गरेको			
	ए.सि.एस. आर.तार	प्रति कि.मि.	४२०.००	
	ए.सि.एस. आर.तार	प्रति कि.मि.	३७०.००	
	विद्युतिय सामाग्री लोड र अनलोड	प्रति क्वी.	१०.००	
	वन पैदावर सम्बन्धी			
	रूख छपान तथा नम्वरिङ्ग	गोटा	२३.००	
	गोलिया काठ कटान मुछान	क्यू.फि.	२१.००	
	रिङ्ग काट्ने कार्य	क्यू.फि.	२.७०	
	गोलियाको बोक्रा झिक्ने कार्य	क्यू.फि.	४.७०	
	गोलिया काठ लोडिङ्ग	क्यू.फि.	२१.००	
	गोलिया काठ याडिङ्ग	क्यू.फि.	२१.००	
	गोलिया काठ अनलोडिङ्ग	क्यू.फि.	६.४०	
	गोलिया काठ पायलिङ्ग	क्यू.फि.	९.५०	
	गोलिया काठ ढुवानी			
९	० देखी ५ कि.मि. सम्म	क्यू.फि.	३६.००	
	० देखी १० कि.मि. सम्म	क्यू.फि.	३६.००	
	० देखी १५ कि.मि. सम्म	क्यू.फि.	४२.००	
	० देखी २० कि.मि. सम्म	क्यू.फि.	४२.००	
	० देखी २५ कि.मि. सम्म	क्यू.फि.	४७.००	
	० देखी २५ कि.मि. भन्दा माथी	क्यू.फि.	४७.००	
	दाउरा कटान मुडान कार्य	चट्टा	२,९००.००	
	दाउरा याडिङ्ग	चट्टा	१,९००.००	
	दाउरा लोडिङ्ग	चट्टा	१,६८०.००	
	दाउरा अनलोडिङ्ग	चट्टा	८५०.००	
	दाउरा चट्टा निर्माण	चट्टा	१,२५०.००	

नोट : नेपाल सरकारवाट स्विकृत नर्म्स अनुसार विश्लेषण गरि आएको ढुवानीको दररेट र माथि उल्लेखित दररेटमा जुन कम हुन्छ सोही प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

युवराज खत्री क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

चन्द्रकोट गा.पा. को Heavy Equipment सम्बन्धि दररेट

.सं.	विवरण	इकाई	गा.पा. दररेट ०८०/८१ (excluding VAT & Tax)	कैफियत
क	**Heavy Equipments (the usage rates includes cost of repair, maintenance, running and operation charge which includes crew , fuel and lubrication)**			
१	Motor Grader	Per hour	सडक बिभाग बाट स्वीकृत नर्म्स अनुसार विश्लेषण गरि आएको Heavy Equipment को दररेट लागु हुने	
२	Air Compressor	Per hour		
३	Bitumin Distributor	Per hour		
४	Bitumin Boiler	Per hour		
५	Water pump	Per hour		
६	Smooth wheele Roller	Per hour		
७	Tandem Road Roller	Per hour		
८	Pneumatic Road Roller	Per hour		
९	Hydraulic Chips Spreader	Per hour		
१	Hydraulic Excavator	Per hour	५,०००.००	
२	Hydraulic Excavator with breaker	Per hour	६,०००.००	
३	Backhoe (0.2 cum)	Per hour	२,६००.००	
ख	**Heavy Equipment** द्वारा माटो तथा चट्टान काट्ने कार्य			अनुमानित कट्टान कार्य (एक्साभेटरको हकमा)
१	नरम माटो (Soft Soil) काट्ने कार्य	घ.मि.	५१.००	125 cum/hr
२	कडा माटो (Hard Soil/BMS) काट्ने कार्य	घ.मि.	६६.००	100 cum/hr
३	नरम चट्टान (Soft Rock) काट्ने कार्य	घ.मि.	२१०.००	30 cum/hr
४	मध्यम प्रकारको चट्टान (Medium Rock) काट्ने कार्य	घ.मि.	५०५.००	15 cum/hr
५	कडा चट्टान (Hard Rock) काट्ने कार्य	घ.मि.	१,५१५.००	5 cum/hr

युवराज क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

Rate Analysis for using Heavy Equipment_2080-081 (Chandrakot RM)

	Diesel	Grease		Hydraulic Oil	Mobil	Operator (Allowance per Hour)	Helper (Allowance per Hour)	Cost (for Fuel & Allowance per Hour without Diesel)
Quantity		0.130		0.108	0.260	1.00	1.00	662.20
Rate	165.00	650.00		650.00	1,000.00	150.00	97.50	

S.N.	Name of Vehicle	Total Cost (for Fuel & Allowance per Hour) NRs.	Diesel Consumption per Hour	Total Diesel Cost	Hirring of Vehicle per Hour	Hirring of Vehicle per Hour (With Tax 10%)	Rate of excavation work per Hour (with fuel, allowance and hirring charge including taxes)	Ordinary / Soft Soil — Assuming that dozer Excavates per Hour: 125 m3 per Hr	GBM / Hard Soil — 100 m3 per Hr	Ordinary / Soft Rock — 30 m3 per Hr	Track(chain) / Wheel
१	हाइड्रलिक एक्साभेटर	662.20	20.00	3,300.00	2,575.00	2,639.38	**6,601.58**	50.30	62.87	209.57	Track(chain)

S.N.	Name of Vehicle	Total Cost (for Fuel & Allowance per Hour) NRs.	Diesel Consumption per Hour	Total Diesel Cost	Hirring of Vehicle per Hour	Hirring of Vehicle per Hour (With Tax 10%)	Rate of excavation work per Hour (with fuel, allowance and hirring charge including taxes)	Ordinary / Soft Soil — Assuming that dozer Excavates per Hour: 100 m3 per Hr	GBM / Hard Soil — 80 m3 per Hr	Ordinary / Soft Rock — 20 m3 per Hr	Track(chain) / Wheel
२	ब्याकोलोडर	662.20	12.00	1,980.00	1,540.00	1,578.50	**4,220.70**	52.76	70.35	211.04	Backhoe Loader

S.N.	Name of Vehicle	Total Amount (for Fuel & Allowance per Hour) NRs.	Diesel Consumption per Hour	Diesel Cost	Hirring of Vehicle per Hour	Hirring of Vehicle per Hour (With Tax 10%)	Rate of excavation work per Hour (with fuel, allowance and hirring charge including taxes)	Medium Rock — Assuming that excavator Rock Breaker Excavates per Hour: 15 cum per Hr	Hard Rock — 5 cum per Hr		Track(chain) / Wheel
३	एक्साभेटर स्टोन ब्रेकर	662.20	16.00	2,640.00	4,170.00	4,274.25	**7,576.00**	505.07	1,515.20		Track(chain)

	Rate from Excavator	Rate from JCB/Loader	Average Rate Per Cum	Consider excavated quantity by Excavator
Soft Soil	50.30	52.76	51	125 cum/hr
Hard Soil	62.87	70.35	66	100 cum/hr
Soft Rock	209.57	211.04	210	30 cum/hr
Medium Rock	505.07		505	15 cum/hr
Hard Rock	1,515.20		1515	5 cum/hr

युवराज खत्री क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

घ. चन्द्रकोट गा.पा.को लागि पूर्वाधार सम्बन्धि निर्माण सामग्रीहरुको दररेट

क.सं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
१.०	**ईट्टा**			
	प्रथम श्रेणीको चिम्नी ईट्टा	हजार	२४,०००.००	
	दोश्रो श्रेणीको इटा	हजार	२१,०००.००	
	टुक्रा इटा	घ.मि.	७,३००.००	
२.०	**ढुंगा**			
	फोरुवा ढुङ्गा (खानि क्षेत्रमा ढुवानी बाहेक)	घ.मि.	१,८५०.००	
	खोलाको गोलो ढुङ्गा (ढुवानी बाहेक)	घ.मि.	१,१५०.००	
३.०	**गिट्टी**			
	१० देखी २० मि.मि. (खानी क्षेत्रमा फोरुवा गिट्टी ग्रेडेड /Crushed, ढुवानी बाहेक)	घ.मि.	३,२००.००	
	१० देखी ४० मि.मि. (खोलाको छ्यानेको गिट्टी ग्रेडेड, ढुवानी बाहेक)	घ.मि.	२,१००.००	
	खोलाको ग्राभेल (ढुवानी बाहेक)	घ.मि.	१,२६०.००	
	खानीको ग्राभेल (ढुवानी बाहेक)	घ.मि.	७८५.००	
	३.१ जिरा (चिप्स मसिनो)			
	चालेको खोलाको १० एम.एम.	घ.फि.	१५५.००	
	तोडेको (फ्याक्ट्रिमा) १० एम.एम.	घ.फि.	१७७.००	
	चालेको पखालेको (फ्याक्ट्रिमा) १० एम.एम.	घ.फि.	१६६.००	
	DBST/Premix को लागि १०-२० मि.मि. चालेको natural गिट्टी Crusher मा (ढुवानी वाहेक)	घ.मि.	२,१००.००	
४.०	**बालुवा**			
	खानी क्षेत्रमा (ढुवानी बाहेक)	घ.मि.	१,५७५.००	
	रिडिको बालुवा (ढुवानी बाहेक)	घ.मि.	१,७८५.००	
	बालुवा (धोएको) crusher (ढुवानी बाहेक)	घ.मि.	१,८९०.००	
५.०	गारो लगाउने माटो	घ.मि.	२६०.००	
	लिप्ने रातो माटो	घ.मि.	२७०.००	
६.०	**काठ (तयारी चिरान सहित)**			
	स्थानीय सल्ला	घ.फि.	१,४६०.००	
	अग्राख (साल)	घ.फि.	रुपन्देहीको जिल्ला दररेटमा ढुवानी थप गरि कायम गर्ने	
	टुनि	घ.फि.	१,८००.००	
	साज	घ.फि.	२,३००.००	
	सिसौ	घ.फि.	३,६००.००	
	अन्य सवै कूकाठ	घ.फि.	१,०७०.००	
७.०	**सिमेण्ट**			
	सेतो सिमेण्ट	केजी	४०.००	
	सिमेण्ट (PPC) NS 50KG	ब्याग	६००.००	
	सिमेण्ट (OPC) NS 50KG	ब्याग	७००.००	
	नेपाली सिमेण्ट (PSC) IS/ NS 50KG	ब्याग	७२५.००	
	सिलिका सिमेण्ट एडमिक्स्चर NS	केजी	३४५.००	
	प्रति बोरा सिमेण्ट (५० के.जी.) को लोड अनलोड	ब्याग	७.००	
	ढलानमा प्रयोग गरिने प्लास्टिक	व.मि.	१४.००	
	Water proof liquid (safecrete or equivalent, IS/NS Certified, Liquid)	लिटर	२८५.००	
	Water proof liquid (safecrete or equivalent, IS/NS Certified, Powder)	के.जी.	६३.००	

क.सं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
८.०	**Eco Panel**			
	50mm EPS Sandwich Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	२८५.००	
	60mm EPS Sandwich Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	३७५.००	
	75mm EPS Sandwich Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	४३०.००	
	90mm EPS Sandwich Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	५००.००	
	120mm EPS Sandwich Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	६००.००	
	60mm EPS Solid Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	२६०.००	
	75mm EPS Solid Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	३३०.००	
	90mm EPS Solid Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	३८०.००	
	90mm EPS Hollow Panel with necessary installation but excluding metal works	sq.ft	३००.००	
९.०	**ह्युम पाइप एन.पि.३ क्लास (ढुवानी सहित)**			
	३० स.मि. डायमिटर	गोटा	४,९५०.००	
	४५ स.मि. डायमिटर	र.मि.	७,१००.००	
	६० स.मि. डायमिटर	र.मि.	९,०००.००	
	७५ स.मि. डायमिटर	र.मि.	११,५००.००	
	९० स.मि. डायमिटर	र.मि.	१७,०००.००	
	ह्युम पाइप कलर (सकेट)	गोटा	२.५ मि. लम्बाई पाईपको मुल्यको १० प्रतिशत	
१०.०	पि.सि.सि. ब्लक			
	८"X ८"X ६"	गोटा	५२.००	
	८"X ८"X ९"	गोटा	६८.००	
	१६"X ८"X ६"	गोटा	९४.००	
	१६"X ८"X ८"	गोटा	११०.००	
११.०	Interlock Compressed Earth Block			
	१२"X६"X४"	गोटा	५२.००	
	६"X६"X४"	गोटा	३१.००	
१२.०	**सडकसंग सम्वन्धित**			
	Conctrete Admixture Plasticizer	लिटर	१२७.००	
	Hessain जुट	व.मि.	४६.००	
	अलकत्रा VG १० ग्रेड	के.जी.	११७.००	
	इमल्सन Medium Setting with 65% Bitumen (M/S 65%)	के.जी.	८०.००	
	एन्टि स्ट्रिपिङ एजेन्ट	के.जी.	३४०.००	
	Cat Eye for Road Stud	गोटा	७८०.००	
१३.०	Flag Stone Paving 125 mm or above (at Quarry)	वर्ग फुट	१२०.००	

नोटः ढुंगा, गिट्टी-Crushed), वालुवा र ग्रावेलको हकमा नेपाल सरकारवाट स्विकृत नर्म्स अनुसार विश्लेषण गरि आएको दररेट र माथि उल्लेखित दररेटमा जुन कम हुन्छ सोही प्रयोग गर्नुपर्नेछ .

युवराज क्षेत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

चन्द्रकोट गा.पा.को लागि फलामजन्य सामग्रीहरुको दररेटः-

क्र.सं.	फलामजन्य सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
१.०	फलामे छड (NS)			
	६ मि.मि. देखी ८ मि.मि. ब्यास सम्म	के.जी.	१०९.००	
	१० मि.मि. देखी २५ मि.मि. ब्यास सम्म	के.जी.	१०५.००	
	२८ मि.मि. देखी ३२ मि.मि. ब्यास सम्म	के.जी.	१०९.००	
	एम. एस. बाँध्ने तार	के.जी.	१५५.००	
	बिभिन्न साइजका किला काँटी	के.जी.	१५५.००	
२.०	विभिन्न साइजका सटरहरु			
	तयारी कोल्याप्सिवल सटर (३.५० Kg/sqft), फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१६०.००	
	रोलिङ्ग (१८ गेज), फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१७५.००	
	ग्रील सटर (फिटिङ्ग सहित)	के.जी.	१६०.००	
	कम्पाउण्ड सेट			
	क) प्लेन साधारण डिजाईन (४० Kg/sqM) फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१६०.००	
	ख) प्लेन सिट लगाएर (५३ Kg/sqM) फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१६०.००	
	अलग बुट्टा र डिजाइन लगाएमा, फिटिङ्ग सहित	के.जी.	२१५.००	
३.०	एम. एस. आइरन			
	३ मि.मि. x २० मि.मि. ग्रील (१५ के.जी. प्र.व.मि.), फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१६५.००	
	४ मि.मि. x २० मि.मि. ग्रील (१७.५० के.जी. प्र.व.मि.), फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१६५.००	
	५ मि.मि. x २० मि.मि., ५ मि.मि. x २२ मि.मि. ग्रील (२१ के.जी. प्र.व.मि.), फिटिङ्ग सहित	के.जी.	१६५.००	
	एम. एस. आइरन एङ्गल	के.जी.	१५२.००	
	एम. एस. सिट	के.जी.	१५२.००	
	एम. एस. आइरन च्यानेल	के.जी.	१५२.००	
४.०	जि.आई. तार			
	हेभी कोट (८ देखी १२ गेज)	के.जी.	रुपन्देहीको जिल्ला दररेटमा ढुवानी जोड्ने	
	मिडियम कोट (८ देखी १२ गेज)	के.जी.		
	कमर्सियल (८ देखी १२ गेज)	के.जी.		
	मस्क्विटो प्रूफ जाली (भारतीय)	व.मि.		
	मस्क्विटो प्रूफ जाली (एक्पेन्डेड	व.मि.		
	वालुबा चाल्ने जाली (२ मि.मि.)	र.मि.		

युवराज खत्री क्षेत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	फलामजन्य सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
	Machine made Hexagonal Gaion Box: Mesh Size: 10cm x12cm (Heavy Zine coated)			
	Mesh Wire Ø 3 mm, Selvedge Wire Ø 3.9 mm, Lacing Wire Ø 2.4 mm	व.मि.	३२०.००	
	Polyster Neddle Punched Nonwcve Geotexiles	व.मि.	७०.००	
.०	काँढे तार १२ गेज	के.जी.	१५०.००	
.०	कुखुरे जाली (९० से.मी. चौडाई भएको)			
	२० गेज	र.मि.	२००.००	
.०	सि.जि.आई सिट, प्लेन सिट तथा फिटिङ्गस			
	रंगिन जस्ता पाता			
	२६ गेज (०.४३ एम. एम.)	बण्डल	१४,५००.००	
	२५ गेज (०.४५ र ०.४६ एम. एम.)	बण्डल	१५,५००.००	
	२६ गेज (०.४० र ०.४१ एम. एम.)	बण्डल	१३,६००.००	
	प्लेन ३ फिट चौडा भएको			
	२४ गेज सादा हेभी	र.फि.	१३२.००	
	२६ गेज रङ्गिन हेभी	र.फि.	१६०.००	
	फाइबर सिट	र.फि.	२१०.००	
	जे हुक	गोटा	२२.००	
	बिटुमिन वासर	गोटा	२.१०	
	८ मि.मि. नटबोल्ट	केजी	२८०.००	
	H- Span जस्ता पाता (०.४० **mm**) (२५० - २६४ **sqft**)	बण्डल	१८,५००.००	
.०	**UPVC Roofing**			
	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating including the cost of materials and labour and fixing and Fitting all complete	व.फिट	१७०.००	
	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Roofing Sheet (Weight 5.5 to 6 Kg/sq.m) with PMMA Coating and glass fibre mesh (Tile Profile)	व.फिट	१६०.००	
	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Cover Sheet (Regular Profile)	र.फिट	४३०.००	
	3 MM Thick Composite Carbon Fibre UPVC Ridge Sheet including the cost of materials and labour and fixing and Fitting all complete	र.फिट	५२०.००	
	UPVC Door/Windows			
	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	व.फिट	६७०.००	

युवराज खत्री क्षत्री
अध्यक्ष
चन्दुकोट गाउँपालिका

क्र.सं.	फलामजन्य सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	व.फिट	७७०.००	
	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	व.फिट	६७०.००	
	UPVC door Frame (60*58mm),Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	व.फिट	७६०.००	
.०	आल्मुनियम फ्रेमको तयारी झयाल, ढोका फिटिङ्ग सहित			
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size >30 Sq. ft)**	व.फिट	६१५.००	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size >30 Sq. ft)**	व.फिट	६५०.००	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size >30 Sq. ft)**	व.फिट	६९०.००	
	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size 20-30 Sq. ft)**	व.फिट	६५०.००	
	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size 20-30 Sq. ft)**	व.फिट	७२०.००	
	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size 20-30 Sq. ft)**	व.फिट	८३०.००	
	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete **(Size > 21Sq. ft)**	व.फिट	७२०.००	
	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm*44mm*1.5 mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.फिट	७८०.००	

युवराज छत्री क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
...लिपुर, गुल्मी
नेपाल

क.सं.	फलामजन्य सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm* 38mm* 1.5mm) with/without clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	व.फिट	४३०.००	
.0	**Stainless Steel / Stainless Steel Railing Indian standard**		-	
	Stainless Steel pipe 1" Diameter	र.फि.	९३.००	
	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	र.फि.	१२५.००	
	Stainless Steel pipe 2" Diameter	र.फि.	१६५.००	
	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in **4 rows total**, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and ftting all complete	र.फि.	१,८५०.००	
	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in **4 rows total**, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and ftting all complete	र.फि.	१,५००.००	
	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in **3 rows total**, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and ftting all complete	र.फि.	१,३५०.००	
	Stainless Steel Railing with 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in **3 rows total**, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and ftting all complete	र.फि.	१,२००.००	
0	एमएस ब्लयाक पाईप/स्क्वायर पाइप (NS) विभिन्न साइजको	केजी	१३५.००	
0	GI Chain link 2" x 2" (SWG 10)	Sqm	६३०.००	

युवराज छत्री क्षेत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

चन्द्रकोट गा.पा.को लागि विद्युतीय सामग्रीहरुको दररेट

क्र.सं.	विद्युतीय सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
	विद्युतीय सामग्रीहरु			
१	**Luminaires (Fixtures)**			
	Accessories, screws, grips, Pvc tape, choke, starter, tube, bulbs, holder, flexible wire etc all complete.			
	Dome light 8" with heavy carier homedec or eqvt.	set	४६७.००	
	1*40 watt tube light mirror optic wipro/philips HPF or eqvt.	set	५,७३३.००	
	2*40 watt mirror optic tube light wipro/philips HPF or eqvt.	set	५,८४३.००	
	Mirror light decorative philips or eqvt.	set	६१९.००	
	Indicator light for O.T. room red & green color etc all complete	set	८४.००	
	Electrical bell musical type of deferent sounds	set	२९४.००	
२	**Fan/Exhaust fan**			
	Acceessories nut, bolt, hook, clamp, regulator, flexible wire ect all complete.			
	42" ceiling fan USHA or eqvt.	set	३,२४४.००	
	9" exhaust fan USHA or eqvt.	set	२,८५०.००	
३	**Socket, Switch, Junction Box**			
	Accessories : metal box, xcrew, grips, pvc tape, etc all complete			
	16/6 Amps combined S/xocketflush type	set	२९९.००	
	1 gang 1,2 way switch philips or eqvt.	set	२५७.००	
	2 gang 1,2 way switch philips or eqvt.	set	२७३.००	
	3 gang 1,2 way switch philips or eqvt.	set	५९८.००	
	4 gang 1,2 way switch philips or eqvt.	set	६०९.००	
	5 gang 1,2 way switch philips or eqvt.	set	८४५.००	
	6 gang 1,2 way switch philips or eqvt.	set	८८२.००	
	1 gang one bell push philips or eqvt.	set	२३६.००	
	Junction box made of metal withcover size 6"*4" ect all complete	set	१४७.००	
४	**Panel Board / DB**			
	Accessories : screws, grips, nut, bolt, cu bus bar, earth bus bar, neutral bus bar, fuse, porcelin base, cu strip for connection, cable shoe, phase bar, pvc tape etc all complete			

युवराज छत्री क्षेत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

क्र.सं.	विद्युतीय सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
	Panel board made of mild steel sheet double cover floor mount suitable color push type lock size 12*36*48" suitable for housing the following items all complete (space for 4 n. MCCB)	set	२३,३६२.००	
	100A TP MCCB of standard company	no	५,४५४.००	
	40-50A TP MCCB of standard company	no	५,१९२.००	
	Ammeter 0-500A	no	६५१.००	
	voltmeter 0-500V	no	६५१.००	
	CT coil of suitable ratio for panel board	no	८५५.००	
	Indicator lamp for fuse	no	५८२.००	
	selector switch	set	५८२.००	
	Distribution board 8 way TPN made of mild steel sheet double cover locable of approved company. Flush type etc. all complete	set	४,१५२.००	
	6,16,25 Amps sp MCCB of approved company for light and power circuit	no	२,५९८.००	
	40-63 Amps TP MCCB of approved company for main	no	३,८९५.००	
	6,16,25 Amps TP MCCB of approved company for main		१,४२८.००	
	Point Wiring/ Wires			
	Accessories : HDPE polythenepiep, screws, pvc, tape, grips, circular box etc all complete			
	2*3/20 pvc cu, wire for light and fan point 1/2" HDPE polythene pipe	point	४३५.००	
५	2*7/22+1*3/22 pvc cu.wire for power point in 3/4" in HDPE polythene pipe	point	६९८.००	
	2*7/20+1*3/22 pvc cu, wire with A/C socket in 3/4 in HDPE pokythene pipe for A/C etc all complete	point	२,४७८.००	
	10mm sq. 4 core unarmoured copper cable for DB in HDPE polythene pipe or through channel etc all complete	R.M.	३३६.००	
	8 swg cu.wire in HDPE polythene pipe for earth continuty from panel board to DB etc all complete	R.M.	७८.००	
	Telecom system			
	Accessories: HDPE pipe screws, pvc tape grips etc all complete			
	2 pair telephone cable for telephone point in 1/2" 920mm) polythene pipe	point	४२३.००	
	5 pair telephone cable for main in (25mm) HDPE pipe from junction box to telephone DB	meter	४२.००	
	10 pair telephone cable for main (25mm) HDPe polythene pipe/cable tray	meter	६१.००	

युवराज छत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
नेपाल

क्र.सं.	विद्युतीय सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
६	15 pair telephone cable for telephone point in 1/2" (20mm) polythene pipe	point	८०.००	
	20 pair telephone cable for telephone point in 1/2" (20mm) polythene pipe	point	९३.००	
	Telephone socket north west or eqvt.	set	५२३.००	
	Telephone junction box 6"*8" made of mild steel sheet with connector flush type etc all complete	set	१८८.००	
	Main DB made mild steel sheet with connector flush type etc complete	set	२,६१८.००	
	Matrix portion 308 EPABX systemexpandable 3 co line 8 single line extension, automatic STD, ISD lock call duration control external call forwardingor eqvt	set	४९,२७२.००	
७	**Earthing**			
	Earthing with cu.plate size 65cm*65cm*3.15mm with G.N. 8 copper wire for earth continuty from panel board to earthing site etc all complete	unit	११,४६०.००	
८	**बिद्युतिय सामाग्रीहरु**			
	फलामको च्यानल २*४*२	के.जी.	२२०.००	
	एङ्गल फलामको २*२	के.जी.	२२०.००	
	पोल क्लाम्प १-१/२" फलामको	गोटा	३१५.००	
	बिभिन्न साइजको नटवोल्ट	के.जी.	२६२.००	
	६ फिटको स्टे रड सेट	सेट	२,२०५.००	
	स्टे वायर ७/१२ SWG	के.जी.	२५७.००	
	200 A. Kit kat fuse	गोटा	४,०४७.००	
	300 A. Kit kat fuse	गोटा	४,०४७.००	
	400 A. Kit kat fuse	गोटा	४,०४७.००	
	500 A. Kit kat fuse	गोटा	४,०४७.००	
	टेस्टर	गोटा	१५२.००	
	0.05 sq.in. ASCR Conductor	मि.	६३.००	
	३३ के.भी. पिनइन्सुलेटर	सेट	१,९६३.००	
	११ के.भी. टेन्सन क्लैम्प	सेट	१,३८६.००	
	डि.आइरन विथ साइ.इन्सु.	सेट	२५७.००	
	११ के.भी. डिक्स इन्सुलेटर	गोटा	१,८४८.००	
	११ के.भी. पिन इन्सुलेटर	सेट	५७७.००	
	0.03 sq.in.ASCR Conductor	मि.	४२.००	

युवराज क्षत्री
अध्यक्ष
चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
नेपाल

क.सं.	विद्युतीय सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
	१.९ मि. क्रस आर्म	के.जी.	२४१.००	
	अर्थिङ्ग पाइप	सेट	५,७७५.००	
	स्टे इन्सुलेटर ८०x५५	गोटा	१३६.००	
	स्टे इन्सुलेट (११०x७५)	गोटा	१७३.००	
	०.१ sq in ACSR कन्डक्टर	गोटा	११५.००	
	८ मि. काठको पोल	गोटा	४,९९८.००	
	6 A. MCB	थान	२३६.००	
	नोज पिलास ६"	गोटा	७९२.००	
	5' stay set complete LT	सेट	२,२०५.००	
	Binding wire alluminium	के.जी.	८३४.००	
	Pole clamp steel tubular pole	गोटा	२९९.००	
	30 A (MCB) (threePhase)	गोटा	८,३२६.००	
	5-30 A (Single Phase metre)	थान	१,४३८.००	
	३/२२ कपर तार (पि.भि.सि.)	रोल	१,५९०.००	
	३/२० कपर तार (पि.भि.सि.)	रोल	२,३४६.००	
	७/२२ कपर तार (पि.भि.सि.)	रोल	३,४०७.००	
	७-२० कपर तार (पि.भि.सि.)	रोल	५,१८७.००	
	टेलिफोन तार (पि.भि.सि.)	रोल	२,०४७.००	
	६ मि.मि. सर्भिस केबल (Concentric)	मि.	४२.००	
	Hitlink cable jointting out door	set	२६,२५०.००	
	Hitlink cable jointting in door	set	२६,२५०.००	
	9 KV Lightening Arrester	Nos	५,७७५.००	
	33 KV Lightening Arrester	Nos	७,३५०.००	
	95 Mm XLPE Cable	meter	४९८.००	
	120 Sq. Mm A.B.C cable	meter	५७७.००	
	ABC cable connecter	Nos	४२०.००	
	T jumper connecter	Nos	३,६७५.००	
	Disc insulator	Nos	९९७.००	
	33 kv pin insulator	Nos	१,२६०.००	
	11 Kv pin insulator with spindle	Nos	६९३.००	

युवराज खत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
गुल्मी, नेपाल

क्र.सं.	विद्युतीय सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
	8m long steel tubular pole	Nos	१७,४४०.००	
	9m long steel tubular pole	Nos	२५,४१०.००	
	10m long steel tubular pole	Nos	२७,७२०.००	
	11m long steel tubular pole	Nos	३०,२६१.००	
	11kv do fuse cutout	Nos	२,३१०.००	
	1A Ht link fuse	Nos	१५२.००	
	10 A Ht link fuse	Nos	१५२.००	
	20A link fuse	Nos	१५२.००	
	100 A fuse wire	kg	४,६२०.००	
	1.5 A link fuse	Nos	१४७.००	
	2.5 A link frse	Nos	१५२.००	
	150 A fuse wire	kg	४,१५८.००	
	5A link fuse	Nos	१४१.००	
	2A HRC fuse	Nos	३७२.००	
	6A HRC fuse	Nos	४६२.००	
	4A HRC fuse	Nos	३४६.००	
	200A HRC wire	kg	४,६२०.००	
	15A link fuse	Nos	१५२.००	
	25 A Bottom type link fuse	Nos	१५२.००	
	12.5 a link fuse	Nos	१५२.००	
	100 A fuse wire	kg	४,६२०.००	
	150A fuse wire	kg	५,१९७.००	
	160 A MCCB	Nos	१०,३९५.००	
	100 A MCCB	Nos	१४,२०६.००	
	200 A MCCB	Nos	२,७७२.००	
	100 A MCCB single pole	Nos	१४,४३७.००	
	D-iron shakle insulator	Nos	२३१.००	
	11kv dead end set	Set	४०४.००	
	cuppet Earthing rod	Nos	३,८११.००	
	Nut Bolt kg	kg	२६२.००	

युवराज खत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

क्र.सं.	विद्युतीय सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
	nut boly 8" full thread	kg	२८८.००	
	Rechargable led search led light	Nos	९,८१७.००	
	conductor cutter	Nos	१३,७०७.००	
	Transformer bush connector	Nos	१,३८६.००	
	single phase meter box	Nos	१,०३९.००	
	cupper Earthing rod	Nos	४,०४२.००	
	stay set it com	Set	२,२०५.००	
	Stay wire 7/12	kg	२५७.००	
	single phase MCB 6 A	Nos	२८८.००	
	Pole clamp	Nos	३२५.००	
	Stay inaulator	Nos	१९९.००	
	cupper earthing wire	kg	२,४२५.००	
	Earthing jumper connector	Set	४६,२००.००	
	300A cut out	Nos	४,०४७.००	
	Fire Exting gijar	Nos	१४,४३७.००	
	Dshakle	Nos	२,८८७.००	
	channel 2400 mm with redoxide painting	के.जी.	१९१.००	
	channel 1800 mm with redoxide painting	के.जी.	१९१.००	
	channel 300 mm with redoxide painting	के.जी.	१९१.००	
	channel 1200 mm with redoxide painting	के.जी.	१९१.००	
	channel 3300 mm with redoxide painting	के.जी.	१९१.००	
	channel 600 mm with redoxide painting	के.जी.	१९१.००	
	400 A cutout	Nos	४,०४७.००	
	Aluminimum binding wire	kg	१,५०१.००	
	11Kv Disconnecting Switch	Set	३,०१८.००	
	33Kv Disconnecting Switch	Set	३,०१८.००	
	2 core wire Seperator PVC	Nos	२९४.००	
	3 core wire Seperator PVC	Nos	४१४.००	
	2 m long wire toochan rope	Nos	१२,०५४.००	
	pg clamp two nut heavy type	Nos	१,०८६.००	

युवराज खत्री
अध्यक्ष

क्र.सं.	विद्युतीय सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
	phg clamp medium			
	Earthing jumper	Nos	३०,१८७.००	
	Breather 100 Grm	Nos	३,३८१.००	
	pole clamp	Nos	३१५.००	
	11kv line tester	Nos	१२,०७५.००	
	33kv line tester	Nos	१६,९०५.००	
	Digital multi meter	Nos	१५,०९३.००	
	11 kv hand gloves	Nos	१,९३२.००	
	33 kv hand gloves	Nos	२,७७७.००	
	safety helmet	Nos	२,८९८.००	
	500 A cutout	Nos	४,२३१.००	
	digital clamp tester	Nos	३०,१८७.००	
	digital clamp meter	Nos	३०,१८७.००	
	Transformer oil	liter	२४१.००	
	safety belt	Nos	१५,०३६.००	
	sealkajel	Nos	१,९३२.००	
	Solar System			
	Solar PV module			
	10 watt solar set	set	८,४००.००	
	20 watt solar set	set	१४,१७५.००	
९	40 watt solar set	set	२३,१००.००	
	60 watt solar set	set	३८,८५०.००	
	80 watt solar set	set	४७,२५०.००	
	100 watt solar set	set	६०,९००.००	
	150 watt solar set	set	७३,५००.००	
१०	**Solar Street Light**			
	Solar PV module	1 wp	१३६.००	
	Battery 12 V/100 Ah tubular	Nos	३२,५५०.००	
	Charge controller 12 V, 5 A with dusk to down function	Nos	५,२५०.००	
	Lamp 40 watt	Nos	१६,८००.००	

युवराज क्षत्री
अध्यक्ष

क्र.सं.	विद्युतीय सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
	Lamp 20 watt	Nos	१३,६५०.००	
	Single arm galvanised pole with lightening arm and battery box	Nos	२९,४००.००	
	After sale service	Nos	५,२५०.००	
	75 Ah tubular battery	Nos	२६,२५०.००	
११	**Transformer**			
	25 KVA Transformer 11/0.4 KV	Nos	३१५,०००.००	
	25 KVA Transformer 33/0.4 KV	Nos	३९३,७५०.००	
	50 KVA Transformer 11/0.4 KV	Nos	४७२,५००.००	
	50 KVA Transformer 33/0.4 KV	Nos	५७७,५००.००	
	100 KVA Transformer 11/0.4 KV	Nos	६३०,०००.००	
	100 KVA Transformer 33/0.4 KV	Nos	७८७,५००.००	
	125 KVA Transformer 11/0.4 KV	Nos	६५२,१५५.००	
	125 KVA Transformer 33/0.4 KV	Nos	८२८,४५०.००	
	150 KVA Transformer 11/0.4 KV	Nos	७३०,०६५.००	
	150 KVA Transformer 33/0.4 KV	Nos	९१९,२७५.००	
	200 KVA Transformer 11/0.4 KV	Nos	९१९,२७५.००	
	200 KVA Transformer 33/0.4 KV	Nos	१,०७०,६८५.००	
	250 KVA Transformer 11/0.4 KV	Nos	१,०२७,४२५.००	
	250 KVA Transformer 33/0.4 KV	Nos	१,१७८,८३५.००	
	Metal junction box			
	4"x4" metal junction box	set	१०५.००	
	4"x6" metal junction box	set	१५७.००	
१२	6"x8" metal junction box	set	२४८.००	
	PVC junction box			
	4"x4" PVC junction box	set	३२.००	
	4"x6" PVC junction box	set	४८.००	
	6"x8" PVC junction box	set	७०.००	
	Wall lamp	set	३७९.००	
१३	48" ceiling fan	set	२,४३३.००	
	16" wall fan	set	२,९७४.००	
	12" exhaust fan	set	२,७०३.००	
१४	3 watt round/square, recess/surface mount, energy-efficient back-lit diffused LED downlights made of a high efficient die-cast aluminum housing with a luminous efficacy of not less than 95 lm/watt or lumninous flux not less than 285lm. Wipro, Fiam, Philips or equivalent, etc all complete.	Set	५१२.००	

युवराज क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
गुल्मी, नेपाल

क्र.सं.	विद्युतीय सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
१५	6 watt round/square, recess/surface mount, energy-efficient back-lit diffused LED downlights made of a high efficient die-cast aluminum housing with a luminous efficacy of not less than 95 lm/watt or lumninous flux not less than 570lm. Wipro, Fiam, Philips or equivalent, etc all complete.	Set	६३६.००	
१६	12 watt round/square, recess/surface mount, energy-efficient back-lit diffused LED downlights made of a high efficient die-cast aluminum housing with a luminous efficacy of not less than 95 lm/watt or lumninous flux not less than 1140lm. Wipro, Fiam, Philips or equivalent, etc all complete.	Set	७९८.००	
१७	18 Watt, 4 ft. long Batten LED Light, with high efficient led having an acrylic cover/diffuser and a luminous efficacy of not less than 95 lm/watt or lumninous flux not less than 1710lm. Wipro, Fiam, Philips, or equivalent, etc all complete.	Set	६३६.००	
१८	20 Watt back-lit LED Recessed/Surface Luminaire, suitable for 300 X 300 module and which is enclosed with high efficient flat PMMA low glare diffuser, with a luminous efficacy of not less than 95 lm/watt or lumninous flux not less than 1900lm. Wipro, Fiam, Philips or equivalent, etc all complete.	Set	२,५२७.००	
१९	40 Watt back-lit LED Recessed/Surface Luminaire, suitable for 600 X 600 module and which is enclosed with high efficient flat PMMA low glare diffuser, with a luminous efficacy of not less than 95 lm/watt or lumninous flux not less than 3800lm. Wipro, Fiam, Philips or equivalent, etc all complete.	Set	४,९२९.००	
२०	5-9 Watt Led Slim Fit Mirror Lamp, having a luminous efficacy of not less than 80lm/watt, Wipro, Fiam, Philips, etc all complete.	Set	१,४००.००	
२१	5 Watt Led Weather Proof Bulkhead Lamp, having a luminous efficacy of not less than 80lm/watt, Wipro, Fiam, Philips, etc all complete.	Set	१,४००.००	
२२	5 Watt Led Decorative Wall Lamp, having a luminous efficacy of not less than 80lm/watt, Wipro, Fiam, Philips, etc all complete.	Set	१,४००.००	

युवराज खत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

चन्द्रकोट गा.पा.को लागि स्यानिटरी सामग्रीहरुको दररेटः-

क्र.सं.	स्यानिटरी सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
१.०	वाथरुम ट्वाइलेटका लागि आवश्यक सामग्रिहरु			
१.१	१६" x २२" सादा प्यानसेट (इन्डिन उडिसा) वा सो सरह	सेट	९४५.००	
१.२	१६" x २२" रंगिन (इन्डिन उडिसा) वा सो सरह	सेट	९९७.००	
१.३	कमोड ग्लेज साधारण (कभर तथा फिटिङ्ग सहित)	गोटा	६,३००.००	
१.४	कमोड ग्लेज स्पेशल फिटिङ्ग सहित	सेट	२०,२१२.००	
१.५	युरिनल (पुरुषको लागि) १०" X १२"	गोटा	१,८९०.००	
१.६	युरिनल (पुरुषको लागि) १२" X २४"	गोटा	४,७२५.००	
१.७	युरिनल (महिलाको लागि)	गोटा	३,६७५.००	
१.८	१२" x १८" वास बेसिन (सेरामिक)	गोटा	१,०३९.००	
१.९	१६" x २२" वास बेसिन (सेरामिक)	गोटा	१,३८६.००	
१.१०	१६" x २०" वास बेसिन (सेरामिक)	गोटा	१,१५५.००	
१.११	Wash Basin with Pedestal (16" x 22")	गोटा	६,८२५.००	
१.१२	कर्नर बेसिन १२" x १५" सेरामिक	गोटा	१,१५५.००	
१.१३	ओभल वेसिन (सेरामीक)	गोटा	२,१००.००	
१.१४	१/२" व्यास वास वेसिन कनेक्शन पाइप १२"	गोटा	११५.००	
१.१५	१/२" व्यास वास वेसिन कनेक्शन पाइप २४"	गोटा	२३१.००	
१.१६	१/२" व्यास वास वेसिन कनेक्शन पाइप ३६"	गोटा	३३६.००	
१.१९	किचन सिंक		-	
१.२०	स्टिल (१६" x १८") मेडियम	गोटा	३,१५०.००	
१.२१	स्टिल (२४" x १८") मेडियम	गोटा	३,३६०.००	
१.२२	स्टिल (३७" x १८") मेडियम	गोटा	३,६७५.००	
१.२३	सावर सि.पि.	गोटा	७८७.००	
१.२४	टावेल रड हेभी स्टिल	गोटा	३६७.००	
१.२५	टावेल रड साधारण स्टिल	गोटा	१८३.००	
१.२६	सोपकेस साधारण	गोटा	१२६.००	
१.२७	सोपकेस राम्रो	गोटा	२८८.००	
१.२८	फेन्सी ऐना १६" x २२"	गोटा	४२०.००	
१.२९	Bib Cock (Short Body)	गोटा	१,२६०.००	
१.३०	Bib Cock (Long Body)	गोटा	१,७३२.००	
१.३१	Concealed Cock	गोटा	१,७३२.००	

क्र.सं.	स्यानिटरी सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
१.३२	Sink Mixture (Baby Washing)	गोटा	५,०९२.००	
१.३३	Basin Mixture (Baby Washing)	गोटा	५,०९२.००	
२.०	टायल तथा मार्वल			
२.१	ग्लेज टायल (भारतिय)			
२.२	१२" x ८" साइज (वाल)	पेटी (१० व.फिट)	९२४.००	
२.३	१२" x ८" साइज (फ्लोर)	पेटी (१० व.फिट)	१,०९७.००	
२.४	२' x २' साइज (फ्लोर)	व.फिट	१३१.००	
२.५	मोजाइक टाइल फेन्सी	व.फिट	९२.००	
२.६	मोजाइक टाइल साधारण	व.फिट	५७.००	
२.७	ग्रेनाइट	व.फिट	४०४.००	
२.८	मार्वल १५ मि.मि. बाक्लो	व.फिट	२७८.००	
२.९	क्रेजि मार्वल	केजि	४०.००	
२.१०	चिप्स	केजि	१८.००	
२.११	वाटर प्रुफ कम्पाउण्ड	केजि	६३.००	
२.१२	पुटिन	केजि	७०.००	
३.०	ग्यास गिजर सम्पूर्ण फिटिङ्ग सहित (सिलिण्डर बाहेक)	सेट	९,४५०.००	
४.०	**HDPE Double wall Corrugated Pipes (DWC-HDPE)**			
४.१	100 mm dia	r.m.	५२५.००	
४.२	150 mm dia	r.m.	१,०५०.००	
४.३	200 mm dia	r.m.	१,५७५.००	
४.४	250 mm dia	r.m.	१,९९५.००	
४.५	300 mm dia	r.m.	३,३१८.००	
४.६	400 mm dia	r.m.	४,२७३.००	
४.७	500 mm dia	r.m.	५,१०३.००	
४.८	600 mm dia	r.m.	८,७८८.००	
४.९	800 mm dia	r.m.	१४,५६८.००	
४.१०	1000 mm dia	r.m.	२१,९४५.००	
४.११	White glazed porcelin clay(68*30)cm division plate	set	१,७७४.००	
४.१२	White glazed 10 lit cistern complete set(internal part of cistern PVC)	set	३,७३६.००	

युवराज क्षेत्री
अध्यक्ष
चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
गुल्मी, नेपाल

क्र.सं.	स्यानिटरी सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
.१३	PVC Cistern single flush	set	२,०७१.००	
.१४	PVC Cistern Deluxe single flush	set	२,३१४.००	
.१५	PVC Cistern Dual flush 6/3 lit cistern complete set	set	३,११४.००	
.१६	32mm PVC bottle trap	ps	४९६.००	
.१७	Stainless steeel angle valve	ps	८६८.००	
.१८	Stainless steeel two way angle valve	ps	१,२१४.००	
.१९	10 lit electric water gyser	set	११,४५९.००	
.२०	25 lit electric water gyser	set	१७,६६७.००	
.२१	35 lit electric water gyser	set	२१,९६४.००	
.२२	50 lit electric water gyser	set	२६,२६१.००	
.२३	gas water gyser with cylinder	set	८,६१०.००	
.२४	500 lit PVC water Tank	nos	५,४०७.००	
.२५	1000 lit PVC water Tank	nos	१०,८१५.००	
.२६	2000 lit PVC water Tank	nos	२१,६३०.००	
.२७	European Pattern C.P. Grab Bar		-	
.२८	30cm long bend type	nos	५,६२८.००	
.२९	45cm long bend type	nos	५,८९३.००	
.३०	60cm long bend type	nos	७,५४७.००	
.३१	600-900mm Grab bar	set	६,३६५.००	
.३२	7.5 cm shower rose(rvolving type)	nos	९५१.००	
.३३	10 cm shower rose(rvolving type)	nos	१,०७१.००	
.३४	C.P. Bottle trap	nos	६७९.००	
.३५	C.P. Toilet paper holder	nos	९७५.००	
.३६	Scrub sink 1.2	set	५५,६५०.००	
.३७	Scrub sink 1.5	set	६९,५६२.००	
.३८	Elasrocarate cementeous water proof compound 1kg/sqm	kg	७८७.००	

युवराज खत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

ज. चन्द्रकोट गा.पा.को लागि रंगरोगन सामग्रीहरुको दररेट

क्र.सं.	रंगरोगन सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
१.०	**Exterior Wall Paint**			
१.१	चूना	के.जी.	३१.००	
१.२	**Weather Coat/Exterior Emulsion Paint (NS Standard)**	प्रति लि.	६४५.००	
१.३	वाटर प्रुफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नो सेम वा सो सरह)	प्रति के.जी.	६९.००	
१.४	वाल प्राइमर (Exterior)	प्रति लि.	२३१.००	
२.०	**Interior Wall Paints**			
२.१	लक्जरी इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	९४५.००	
२.२	प्रिमियर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	५२५.००	
२.३	इन्टेरियोर इमल्शन पेन्ट	प्रति लि.	२६२.००	
२.४	एक्रिलिक डिस्टेम्पर	प्रति लि.	१३१.००	
२.५	वाल प्राइमर (Interior)	प्रति लि.	१६८.००	
३.०	**Wood and Metal Paints**			
३.१	सेन्थेटिक इनामेल सेतो	प्रति लि.	५३८.००	
३.२	सेन्थेटिक इनामेल अन्य कलर	प्रति लि.	५१६.००	
३.३	एल्मुनियम पेन्ट	प्रति लि.	६९९.००	
३.४	ब्याक बोर्ड पेन्ट	प्रति लि.	४३०.००	
४.०	**Other paints**			
४.१	रोड मार्किङ पेन्ट	प्रति लि.	५४७.००	
४.२	वार्निस	प्रति लि.	४८४.००	
४.३	चपरा	प्रति केजी.	८६१.००	
५.०	**Primer and Undercoat**			
५.१	बाल पुट्टि	प्रति केजी.	५२.००	
५.२	उड पुट्टि प्रति बट्टा	प्रति केजी.	१८९.००	
५.३	मेटल प्राइमर (रेड अक्साइड)	प्रति केजी.	४२०.००	
५.४	उड प्राइमर	प्रति लि.	४२०.००	
५.५	तारपिन तेल	प्रति लि.	१७८.००	
५.६	कोल टार / ब्लेक ज्यापन	प्रति केजी.	३६७.००	
५.७	मिथाइलेटेड स्पिरिट	प्रति लि.	१०५.००	
५.८	सरेस	प्रति लि.	२७३.००	
५.९	पेन्ट द्वारा लेख्ने काम	प्रति व.फि.	११५.००	
६.०	गुंद / फेबिकोल	प्रति केजी	२१०.००	
६.१	सेफक्रिट	प्रति लिटर	२६२.००	
६.२	बोर्डमा सादा पेन्ट गर्ने	प्रति व.फि.	५२.००	
६.३	Poly carbolate sheet	प्रति व.फि.	१७८.००	
६.४	Plaster of paris paint	प्रति केजी.	३१.००	
६.०	**खाक्सी / सैण्ड पेपर**			
६.१	खाक्सी / सैण्ड पेपर साधारण	प्रति दर्जन	६३.००	
६.२	खाक्सी / सैण्ड पेपर वाटर प्रुफ	प्रति दर्जन	३१५.००	
६.३	खाक्सी रोल	प्रति मिटर	६४.००	

युवराज ... अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
... गुल्मी, ... नेपाल

ग. चन्द्रकोट गा.पा.को लागि झयाल ढोकामा प्रयोग हुने सामग्रिहरु

क्र.सं.	विवरण	इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
१	होल्डफास्ट (प्रति के.जि. ७ थान)	केजी	१५७.००	
२	पेच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)			
२.१	३/४"	प्रति १०० पिस	१०५.००	
२.२	१"	प्रति १०० पिस	१०५.००	
२.३	१ १/२"	प्रति १०० पिस	१५७.००	
२.४	२"	प्रति १०० पिस	२३१.००	
३	फलामको कब्जा			
३.१	४" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	३१.००	
३.२	६" कब्जा (साधारण)	प्रति गोटा	६८.००	
४	छेस्किनी			
४.१	४" स्टील छेस्किनी	प्रति गोटा	६८.००	
४.२	६" स्टील छेस्किनी	प्रति गोटा	११८.००	
४.३	१२" स्टील छेस्किनी	प्रति गोटा	६८२.००	
४.४	४" आल्मुनियम छेस्किनी	प्रति गोटा	६३.००	
४.५	६" आल्मुनियम छेस्किनी	प्रति गोटा	९४.००	
४.६	१२" आल्मुनियम छेस्किनी	प्रति गोटा	६८२.००	
४.७	४" पित्तलको छेस्किनी	प्रति गोटा	२६२.००	
४.८	६" पित्तलको छेस्किनी	प्रति गोटा	२९४.००	
४.९	१२" पित्तलको छेस्किनी (साधारण)	प्रति गोटा	७३५.००	
५	मोर्टिस लक (मेडियम)	प्रति गोटा	७३५.००	
६	८" आई हुक आल्मुनियमको	प्रति गोटा	४७.००	
७	९" आई हुक फलामको (साधारण)	प्रति गोटा	३१.००	
८	हयाण्डल			
८.१	६" स्टील हेन्डिल (साधारण)	प्रति गोटा	५७.००	
८.२	८" स्टील हेन्डिल (साधारण)	प्रति गोटा	१३६.००	
८.३	६" आल्मुनियम हेन्डिल (साधारण)	प्रति गोटा	१८९.००	
८.४	६" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	४७२.००	
८.५	८" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	५७७.००	
८.६	१०" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	७३५.००	
८.७	१२" ब्रास हेन्डिल	प्रति गोटा	९४५.००	
८.८	डोर स्प्रिङ	प्रति गोटा	२१०.००	
८.९	एल्ड्रप (स्लाइडिङ बोल्ट– ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	३१५.००	
८.१०	८" आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिङ्ग बोल्ट–ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२३१.००	
८.११	१०" आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिङ्ग बोल्ट– ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२६२.००	
८.१२	१२" आल्मुनियम एल्ड्रप (स्लाइडिङ्ग बोल्ट– ढोकाको रोलन)	प्रति गोटा	२८३.००	
८.१३	आल्मुनियम डोर स्टपर – डबल	प्रति गोटा	१२६.००	
८.१४	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर	प्रति गोटा	१,२६०.००	
९	तार जाली			
९.१	भारतिय	प्रति ब.फि.	६३.००	
९.२	एक्सपाण्डेड मेटल (जाली : १०मि.मि. x२०मि.मि.)	प्रति ब.फि.	४७.००	
९.३	कुखुरे जाली	प्रति ब.फि.	२६.००	
९.४	लिस्टी	प्रति र.मि.	२१.००	
१०	**Ready Made Flush doors**			
	Ply Wood Flush Door (32 mm) size with complete painting and finishing	ब.फि	२५७.००	
	Ply Wood Flush Door (28 mm) size with complete painting and finishing	ब.फि	२३१.००	

युवराज क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
गुल्मी, नेपाल

चन्द्रकोट गा.पा.को लागि कंक्रिट सामग्रीहरु

गा.पा. दररेट २०८०/८१

S.N.	Product Name	Size/PC	Rate Per Piece	Rate Per sqM	Remarks
	CONCRETE PAVING BLOCKS				
	Asian Behatone Interlock I Paver (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	200x165x80	५४.00	२,00३.00	
	Asian Behatone Interlock I Paver (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	200x165x80	७0.00	२,६0४.00	
	Asian Benatone Interlock I Paver (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	200x165x80	८९.00	३,३0५.00	
	Asian Hexagon Interlock Pavers (Grey Color) with Comf)ressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	226x200x80	६७.00	२,0३७.00	
5	Asian Hexagon Interlock Pavers (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 80MM Thickness	226x200x80	९0.00	२,७१६.00	
6	Asian Hexagon Int'er1ock Pavers (Multi Color) with Compressive Strenoth M35 or Above. 80MM Thickness	226x200x80	१0८.00	३,२४८.00	
	Asian Hexaqon Interlock Pavers (Groy Color) with Compressive Strenqth M35 or Above. 60MM Thickness	226x200x60	४८.00	१,४६१.00	
8	Asian Hexaqon Interlock Pavers (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	226x200x60	६४.00	१,९४९.00	
9	Asian Hexagon Inter1od< Pavers (Multi Color) with Oompressrve Strenctn M35 or Above. 60MM Thickness	226x200x60	८१.00	२,४३६.00	
10	Asian Hexagon Interlock Pavers (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 50MM Thickness	226x200x50	४२.00	१,२७३.00	
11	Asian Hexagon Interk>ck Pavers (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 50MM Thickness	226x200x50	५६.00	१,६९८.00	
12	Asian Hexagon Interlock Pavers (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 50MM Thickness	226x200x50	७0.00	२,१२२.00	
13	Asian Rectangular Interlock Paver (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	200x100x60	३३.00	१,६९८.00	
14	Asian Rectangular Interlock Paver (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	200x100x60	४३.00	२,१६५.00	
15	Aslan Rectangular Interlock Paver (Multi Color) with Compressive Strength M35 or Above. 60MM Thickness	200x100x60	५४.00	२,७0७.00	
16	Asian Romba 3D (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x175x60	५३.00	१,५७४.00	
17	Asian Romba 3D (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x175x60	६३.00	१,८८२.00	
18	Asian Romba 3D (Multi Blended Color) with compressive strenqtn M35 or above 60mm Thickness	200x175x60	७0.00	२,0९१.00	
19	Asian Unt pavers (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	240x120x60	४२.00	१,४६२.00	
20	Asian Uni pavers (Single Color) with compresstve strength M35 or above 60mm Thickness	240x120x60	५२.00	१,८0३.00	
21	Asian Uni pavers (Multi blended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	240x120x60	५९.00	२,0४७.00	
22	Asian Square (Grey Color) wtth compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	६६.00	१,६६६.00	
23	Asian Square (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	७८.00	१,९६२.00	
24	Asian Square (Multiblended Cotor) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	८८.00	२,२२२.00	
25	Asian Cobble (Grey Color) with compressive strength M25	100x100x60	१६.00	१,६२९.00	
26	Asian Cobble (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	100x100x60	१९.00	१,९२६.00	

युवराज क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

चन्द्रकोट गा.पा.को लागि कंक्रिट सामग्रीहरु

गा.पा. दररेट २०८०/८१

N.	Product Name	Size/PC	Rate Per Piece	Rate Per sqM	Remarks
7	Asian Cobble (Multiblended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	100x100x60	२२.००	२,२२२.००	
8	Asian Interlock (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	५९.००	१,५८०.००	
9	Asian Interlock (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	७१.००	१,८९६.००	
0	Asian Interlock (Multi blended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	७८.००	२,०९३.००	
1	Asian Interlock with cobble (Grey Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	६२.००	१,५५५.००	
2	Asian Interlock with Cobble (Single Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	७७.००	१,९२५.००	
3	Asian Interlock with cobble (Multi blended Color) with compressive strength M35 or above 60mm Thickness	200x200x60	८४.००	२,१११.००	
	CONCRETE PAVING TILES				
4	Asian Matrix Slab (Grey Color) with Compressive Strength M35 or Above. 40MM Thickness	400x400x40	२०७.००	१,२९६.००	
5	Asian Matrix Slab (Single Color) with Compressive Strength M35 or Above. 40MM Thickness	400x400x40	२२९.००	१,४३४.००	
6	Asian Matrix Slab (Multi Blended Color) with Compressive Strength M35 or Above. 40MM Thickness	400x400x40	२५९.००	१,६२०.००	
	CONCRETE KERB-STONES				
7	Asian Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above. 200mm Thickness-Grey Color	300x350x200	२८९.००		
8	Asian Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M20 or Above. 200mm Thickness-Grey Color	300x350x200	३१८.००		
9	Asian Half Battered Kerb Stone with Compressive Strength M25 or Above. 200mm Thickness-Grey Color	300x350x200	३४७.००		
	Asian Bull Nose Kerb Stone with Compressive Strength M15 or Above. 200mm thickness-Grey color	300x350x200	३१८.००		
	CONCRETE ENGINEERED BRICKS AND HOLLOW-BLOCKS				
	Asian Engineered Concrete Bricks Grey Color Asian Engineered Concrete Bricks Single (Red) Color	230x110x70	१५.००		
	Asian Engineered Concrete Bricks Single (Red) Color Asian 8 Inch Hollow Blocks Grey Color	230x110x70	१८.००		
	Asian 8 Inch Hollow Blocks Grey Color Asian 6 Inch Hollow Blocks Grey Color	390x200x190	१२८.००		
	Asian 6 Inch Hollow Blocks Grey Color Asian 4 Inch Hollow Blocks Grey Color	390x150x190	११३.००		
5	Asian 4 Inch Hollow Blocks Grey Color	390x100x190	१०३.००		
6	EPS-C Blocks (model:PB-4D450)	24"x8"x4"	१४६.००		
7	EPS-C Blocks (model:PB-6D450)	24"x8"x6"	२१९.००		
8	EPS-C Blocks (model:PB-8D450)	24"x8"x8"	२९२.००		

युवराज क्षेत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
गुल्मी, लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

ठ. चन्द्रकोट गा.पा.को लागि अन्य निर्माण सामग्रीहरुको दररेटः-

क्र.सं.	विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट ०८०/०८१	कैफियत
१.०	**कृषि, वन, भू-संरक्षण आदि संग सम्वन्धित**			
१.१	दवदवे कटिंग	मिटर	प्रदेश राजपत्रमा स्विकृत दर रेट र प्रदेश राजपत्रमा नभएको हकमा छिमेकी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची वा रुपन्देही जिल्लाको रेटमा ढुवानी जोडी आएको रेट कायम गर्ने	
१.२	निगालो राइजोम सहित	मिटर		
१.३	बास राइजोम सहित	गोटा		
१.४	अलैची राइजोम सहित	गोटा		
१.५	अम्लिसो राइजोम सहित	गोटा		
१.६	अलैची विरुवा क्भभमष्लन	गोटा		
१.७	काब्रो आदि कटिङ्ग	गोटा		
१.८	लिंगे बास	गोटा		
१.९	वैंश स्याम्पलिङ्ग कट्टिङ्ग	गोटा		
१.१०	लहरे पिपल कटिङ्ग	गोटा		
१.११	नेपियर सेट	गोटा		
१.१२	स्थानीय स्तरमा उत्पादित विरुवा	गोटा		
१.१३	डाले घाँसका वेर्ना वडहर, कुटमेरा, खन्यू, किम्वु खरिद गर्दा	गोटा		
१.१४	अम्रिसो सेट्स खरिद गर्दा	सेट्स		
१.१५	राइखन्यू विउ खरिद	के.जी.		
१.१६	खरी विउ खरिद	के.जी.		
१.१७	अगरउड (Polybag)	गोटा	५००.००	
१.१८	टिमुर (Polybag)	गोटा	११०.००	
१.१९	ओखर (बहुबर्षे)	गोटा	१२५.००	
१.२०	बास कलमी बिरुवा खरिद	गोटा	३००.००	
१.२१	सुन कागती, बिजु	गोटा	४०.००	
१.२२	सुन कागती, कलमी	गोटा	१००.००	
१.२३	किवी	गोटा	३००.००	
१.२४	एभोकाडो	गोटा	१५०.००	
१.२५	लिची	गोटा	९५.००	
१.२६	आँप अम्रपाली	गोटा	१२०.००	
१.२७	आँप अन्य	गोटा	८५.००	
१.२८	श्रीखण्ड बिउ	के.जी.	४,०००.००	
१.२९	वडहर बिउ	के.जी.	४,०००.००	
१.३०	कपुर बिउ	के.जी.	५,०००.००	
१.३१	बाँसको बिउ	के.जी.	७,०००.००	
१.३२	तेजपातको बिउ	के.जी.	४,०००.००	
१.३३	मोरिन्गाको बिउ	के.जी.	५,०००.००	
१.३४	कुरिलोको बिउ	के.जी.	५०,०००.००	
१.३५	अन्य जरिबुटि/वनको बिउ	के.जी.	बजार भाउ अनुसार	
१.३६	डाडव/किम्बु बिरुवा (कटिंग),कम्तिमा ६ महिना जरा हालेको	प्रति बोट	६.००	
१.३७	गोबर मोल (कम्तिमा २५ के।जी ०)	प्रति डोको	१००.००	
१.३८	कम्पोष्ट मल	प्रति डोको	१२०.००	
१.३९	बाँस	प्रति घाना	३७०.००	
१.४०	गौमुत्र	प्रति लिटर	६.००	
१.४१	कफीको बीउ (जात खुलेको)	प्रति केजी	२,६००.००	

युवराज खत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट ०८०/०८१	कैफियत
२.०	**विभिन्न सौन्दर्यवर्धक विरुवाहरु**			
२.१	क्रिसमस ट्रि	गोटा	१,०५०.००	
२.२	क्रिप्टोमेरिया	गोटा	८००.००	
२.३	धुपी सल्ला	गोटा	५५०.००	
२.४	कल्कीफुल	गोटा	११०.००	
२.५	असारेफुल	गोटा	२८०.००	
२.६	कपुर	गोटा	२८०.००	
२.७	अशोक	गोटा	२३०.००	
२.८	श्रीखण्ड	गोटा	५५०.००	
२.९	रुद्राक्ष	गोटा	५५०.००	
२.१०	बाधिचित्त	गोटा	१,०५०.००	
२.११	एक्जोरा	गोटा	२५०.००	
२.१२	फाइकस कलोन	गोटा	२५०.००	
२.१३	चाइनिज / ताइवानी दुबो	सेट	६.००	
२.१४	कार्पेट दुबो / चाइनिज दुबो	व.फि.	४५.००	
२.१५	तेजपात	गोटा	१२.००	
२.१६	बांसको राइजोम	गोटा	३२०.००	
२.१७	लिङ्गे बाँस	गोटा	२८०.००	
२.१८	अम्रिसोको राइजोम	गोटा	७.००	
२.१९	निगालो जरा सहित	गोटा	१७.००	
२.२०	२०० गेजको बिरुवा उमार्ने कालो पोलिथिन थैला (विभिन्न साइजको)	के.जी.	३२०.००	
३.०	**विभिन्न कृषि सम्बन्धी**			
३.१	गोला सहितको मौरीघार	गोटा	९,०००.००	
३.२	खाली मौरीघार १००% टुनी	गोटा	३,७००.००	
३.३	साधारण मौरीघार	गोटा	३,२००.००	
४.०	**नर्सरीको लागि मलिलो माटो (संकलन लोड ढुवानी समेत गराई नर्सरी क्षेत्रमा खरिद गर्ने)**			
४.१	वनको ७ कि.मि. भित्र	प्रति घ.फि.	१९.००	
४.२	खरनापो (१६ मुठा)	प्रति सोरही	४००.००	
४.३	पोलिथिन थैलो (२०० गेज)	प्रति के.जी.	३५०.००	
५.०	**बिरुवा ढुवानी गर्दा लोड, अनलोड**			
	(a) Loading			
५.१	1) 3" x7" Size Poly Bag Plant	प्रति बैग	१.००	
५.२	2) 4" x7" Size Poly Bag Plant	प्रति बैग	१.५०	
५.३	3) 5" x8" Size Poly Bag Plant	प्रति बैग	२.००	
	(b) Unloading			
५.४	1) 3" x7" Size Poly Bag Plant	प्रति बैग	०.५०	
५.५	2) 4" x7" Size Poly Bag Plant	प्रति बैग	०.७५	
५.६	3) 5" x8" Size Poly Bag Plant	प्रति बैग	०.९०	
५.७	बिरुवा रोप्न खाडल खन्ने मेसिन	प्रति गोटा	७०,०००.००	
५.८	नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गर्न जँगलको माथिल्लो तहको संकलित माटो ढुवानी	घ.मि./ कि.मि.	२००.००	

युवराज खत्री क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट ०८०/०८१	कैफियत
५.९	नर्सरीमा बिरुवा उत्पादन गर्न खोलाबाट संकलित बालुवा ढुवानी	घ.मि./ कि.मि.	२००.००	
५.१०	Green Net 50x3 Sqm (1 Roll)	बण्डल	८,०००.००	
५.११	White Net 100 Sqm (1 Roll)	बण्डल	१३,०००.००	
६.०	**स्टम्प कटिङ्ग**			
६.१	१) टिक	प्रति गोटा	९.००	
६.२	२) अन्य जात	प्रति गोटा	६.५०	
७.०	**पोलिथिन थैलोमा**			
७.१	१) सिरीस, वकाइलो, कपास, मसला, सिमल, ववुर, कांगियो, इपिल, टाँकी, कोइरालो आदि (पोलिथिन थैलोमा)	प्रति गोटा	८.००	
७.२	२) टिक (३x७) साइज	प्रति गोटा	१०.५०	
७.३	३) टिक (३x७) साइज (एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको)	प्रति गोटा	१६.५०	
७.४	४) सबै जातको एक वर्ष भन्दा बढी उमेरको विरुवा (१०x १२साइज)	प्रति गोटा	१६०.००	
८.०	**वन संग सम्बन्धित अन्य**			
८.१	बाँसको ट्रिगार्ड (५' उचाई र ६' गोलाइको)	गोटा	१,६००.००	
८.२	मेटलको ट्रिगार्ड (५' उचाई र ६' गोलाइको)	गोटा	४,३००.००	
९.०	**अन्य विविध सामग्रिहरु**			
९.१	बास २५' लामो	गोटा	२६०.००	
९.२	बाँसको मान्द्रो (६' X ३')	गोटा	३२०.००	
९.३	खर ४ हाते डोरीको प्रती नापो	नापो	६०.००	
९.४	छ्वाली ४ हाते डोरीको प्रती नापो	नापो	७०.००	
९.५	दाउरा	केजी	१७.००	
९.६	रुख छपान तथा नम्बरिगं	प्रति गोटा	३०.००	
९.७	गोलिया काठ कटान मुछान	घ.फि.	२५.००	
९.८	रिगं बनाउने कार्य	घ.फि.	३.००	
९.९	गोलियाको बोक्रा झिक्ने कार्य	घ.फि.	५.००	
९.१०	गोलिया काठ लोडिगं कार्य	घ.फि.	२५.००	
९.११	गोलिया काठ यार्डिगं कार्य (Yarding)	घ.फि.	२५.००	
९.१२	गोलिया काठ अनलोडिगं कार्य	घ.फि.	८.००	
९.१३	गोलिया काठ पाइलिगं कार्य (Piling)	घ.फि.	१०.००	
१०.०	**गोलिया काठ ढुवानी**			
१०.१	० देखि १० कि.मि. सम्म	घ.फि.	४०.००	
१०.२	० देखि २० कि.मि. सम्म	घ.फि.	४५.००	
१०.३	० देखि ३० कि.मि. सम्म	घ.फि.	५०.००	
१०.४	३० कि.मि. भन्दा टाढा	घ.फि.	५५.००	
१०.५	दाउरा कटान मुछान कार्य	चट्टा	३,०००.००	
१०.६	दाउरा यार्डिगं कार्य (Yarding)	चट्टा	२,०००.००	
१०.७	दाउरा लोडिगं कार्य	चट्टा	१,८००.००	
१०.८	दाउरा अनलोडिगं कार्य	चट्टा	१,२००.००	
१०.९	दाउरा चट्टा निर्माण कार्य	चट्टा	२,०००.००	
११.०	**दाउरा ढुवानी**			
११.१	० देखि १० कि.मि. सम्म	चट्टा	३,३००.००	
११.२	० देखि २० कि.मि. सम्म	चट्टा	४,०००.००	
११.३	० देखि २५ कि.मि. सम्म वा टाढा	चट्टा	४,५००.००	

युवराज खत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

चन्द्रकोट गा.पा.को लागि पाईप सम्बन्धी

क. एचडिपिइ पाइप (PE १०० Grade)

गा.पा. दररेट २०८०/८१

सं.	पाइप /साइज	(साइज इन्चमा)	इकाई/ क्लास	PN6	PN10	PN12.5	PN16
१	एचडिपिइ पाइप DN२०मीमी.	०.५	मीटर				३८.००
२	एचडिपिइ पाइप DN२५मीमी.	०.७५	मीटर			४९.००	६०.००
३	एचडिपिइ पाइप DN३२मीमी.	१	मीटर		६७.००	७९.००	९७.००
४	एचडिपिइ पाइप DN४०मीमी.	१.२५	मीटर		१०३.००	१२५.००	१५१.००
५	एचडिपिइ पाइप DN५०मीमी.	१.५	मीटर	१०५.००	१६०.००	१९४.००	२३३.००
६	एचडिपिइ पाइप DN६३मीमी.	२	मीटर	१६४.००	२५४.००	३०२.००	३६६.००
७	एचडिपिइ पाइप DN७५मीमी.	२.५	मीटर	२३५.००	३६०.००	४२७.००	५१९.००
८	एचडिपिइ पाइप DN९०मीमी.	३	मीटर	३३१.००	५१६.००	६१९.००	७४८.००
९	एचडिपिइ पाइप DN११०मीमी.	४	मीटर	४८७.००	७६३.००	९१७.००	१,१०८.००
१०	एचडिपिइ पाइप DN१४०मीमी.	५	मीटर	७९४.००	१,२३०.००	१,४८१.००	१,७९२.००
११	एचडिपिइ पाइप DN१६०मीमी.	६	मीटर	१,०३३.००	१,६०५.००	१,९३३.००	२,३४८.००
१२	एचडिपिइ पाइप DN१८०मीमी.	७	मीटर	१,३०४.००	२,०३६.००	२,४४४.००	२,९६१.००
१३	एचडिपिइ पाइप DN२००मीमी.	८	मीटर	१,६०६.००	२,५११.००	३,०१४.००	३,६५७.००
१४	एचडिपिइ पाइप DN२२५मीमी.	९	मीटर	२,०५१.००	३,१८७.००	३,८३८.००	४,६२७.००
	एचडिपिइ पाइपको क्लास अनुसार प्रयोग गरिएको रङ्ग			हरियो	पहेलो	बैजनी	सेतो

ख. जि. आई. पाइप

सं.	पाइप /साइज	(साइज मीमी. मा)	इकाई/ क्लास/(रंग)	हलुङ्गो	मध्यम	हेभी
१	जि. आई. पाइप १/२ इन्च	१५	मीटर	१९३.००	२३१.००	२७४.००
२	जि. आई. पाइप ३/४ इन्च	२०	मीटर	२७३.००	२८८.००	३३६.००
३	जि. आई. पाइप १ इन्च	२५	मीटर	३७८.००	४४१.००	५१६.००
४	जि. आई. पाइप १ १/४ इन्च	३२	मीटर	४८३.००	५७५.००	६५९.००
५	जि. आई. पाइप १ १/२ इन्च	४०	मीटर	५९५.००	६५९.००	७६१.००
६	जि. आई. पाइप २ इन्च	५०	मीटर	७५१.००	८९९.००	१,१००.००
७	जि. आई. पाइप २ १/२ इन्च	६५	मीटर	१,०३४.००	१,१४८.००	१,३८७.००
८	जि. आई. पाइप ३ इन्च	८०	मीटर	१,२१५.००	१,४७२.००	१,६८८.००
९	जि. आई. पाइप ४ इन्च	१००	मीटर	१,७०७.००	२,११५.००	२,५३३.००
१०	जि. आई. पाइप ५इन्च	१२५	मीटर	२,४३८.००	२,८२४.००	३,२६०.००
११	जि. आई. पाइप ६ इन्च	१५०	मीटर	३,०७८.००	३,२८९.००	३,७२२.००
१२	जि. आई. पाइप ८ इन्च	२००	मीटर		५,३५८.००	५,७३०.००
	जि. आई. पाइपको क्लास अनुसार प्रयोग गरिएको रङ्ग			पहेलो	निलो	रातो
१३	६" MS Cashing Pipe (५.५mm ±५% thick)		Normal			३,६५०.००
१	Water Meter @ १/२"					१,३६५.००
	घ.HDPE Pipe जडान गर्ने "Electric but fusion machine for HDPE Pipe from 40mm to 160 mm including electric heating plate all complete set".					१९०,[illegible]५०.००

युवराज क्षत्री क्षेत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिकाको कार्यालय
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय गुल्मी, नेपाल

क.सं.	फिटिङ्गहरु/साइज	इकाई	गा.पा. दररेट ०८०/८१									कैफियत
			१/२"	३/४"	१"	१ १/४"	१ १/२"	२"	२ १/२"	३"	४"	
१	जि.आई एल्वो	वटा	५०.७४	८०.०५	१२६.२८	१९२.८०	२६४.९६	४०३.६५	७७२.३४	१,०२६.०३	१,८४०.०८	
२	जि.आई सकेट	वटा	४६.२३	७२.१६	९०.२०	१४०.९४	१८९.४२	२९४.२८	४३४.०९	६३०.२७	१,११६.२३	
३	जि.आई यूनियन	वटा	१३६.४३	१८९.४२	२५२.५६	३६९.८२	४८९.३४	६८२.१४	१,२७४.०८	१,७६३.४१	२,४१९.६२	
४	हेक्स निप्पल	वटा	५९.७६	८४.५६	१२१.७७	१९५.०६	२४२.४१	३५९.६७	-	-	-	
४.१	जि.आई निप्पल २" लामो	वटा	३७.२१	४७.३६	६७.६५	९३.५८	१०८.२४	१४८.८३	१९०.५५	२३७.९०	३५६.२९	
४.२	जि.आई निप्पल ३" लामो	वटा	५५.२५	८२.३१	१०८.२४	१४०.९४	१६१.२३	२२३.२५	२८५.२६	३५७.४२	५३४.४४	
४.३	जि.आई निप्पल ४" लामो	वटा	७४.४२	९३.५८	१४४.३२	१८७.१७	२०९.७२	२९७.६६	२६०.४५	४७५.८१	७१२.५८	
४.४	जि.आई निप्पल ६" लामो	वटा	१११.६२	१४०.९४	२१६.४८	२८०.७५	३२३.५९	४४७.६२	५७१.६४	७१२.५८	१,०६८.८७	
४.५	जि.आई निप्पल ९" लामो	वटा	१६६.८७	२११.९७	३२४.७२	४२१.६९	४८४.८३	६७०.८६	८५६.९०	१,०७०.००	१,६०३.३१	
४.६	जि.आई निप्पल १२" लामो	वटा	२२२.१२	२८१.८८	४४४.२४	५८६.३०	६४७.१९	८९४.११	१,१४२.१६	१,४२६.२९	२,१३८.८७	
४.७	जि.आई निप्पल १८" लामो	वटा	३३३.७४	४२३.९४	६४८.३१	८४३.३७	९७०.७८	१,३४१.७३	१,७१२.६७	२,१३८.८७	३,४४९.०२	
५	ब्रास यूनियन	वटा	२९६.५३	५९५.३२	६९५.६७	९२०.०४	१,३७६.६८	१,४९६.१९	-	-	-	
६	एच.डि.पि./जि.आई फलेन्जसेट	वटा	-	-	-	-	-	१,७३१.८४	२,१००.५३	२,५९८.८९	३,०९२.७३	
७	जि.आई/जि.आई फलेन्जसेट	वटा	-	-	-	-	-	१,७३१.८४	२,०२०.४८	२,५७०.७०	२,८११.९९	
८	एच.डि.पि./एच.डि.पि. फलेन्जसेट	वटा	-	-	-	-	-	१,८५४.७४	२,२२२.३०	२,४४५.५५	-	
९	जि.आई. इक्वेल टि	वटा	८०.०५	१२४.०३	१६८.००	२६३.८४	३२२.४७	५०३.९९	८८०.५८	१,२६७.३१	२,२६७.४०	
१०	जि.आई एण्ड क्याप	वटा	२०.३०	३४.९५	४५.१०	८०.०५	९२.४६	११७.२६	२१७.६१	२९५.४१	४५१.००	
११	ब्रास गेट भल्ब	वटा	७८९.२५	१,१२७.५०	१,८०४.००	२,३६७.७५	३,१५७.००	५,०७३.७५	१०,१४७.५०	१४,६५७.५०	२३,६७७.५०	
१२	ग्लोब भल्ब	वटा	८११.८०	१,२१०.९४	१,८२५.४२	३,२७२.०१	४,०४६.६०	६,१४७.१३	१३,०६८.८५	१८,८४७.२९	३३,३११.९९	
१३	स्लूइस भल्ब	वटा	-	-	-	-	४,०५१.११	६,१५२.७७	-	-	-	
१४	फलोट भल्ब	वटा	८४४.५०	१,८०९.६४	२,८९५.४२	-	-	-	-	-	-	
१५	एयर भल्ब	वटा	३,६२९.४२	४,३६०.०४	-	-	-	-	-	-	-	

ध्रुवराज खत्री क्षत्री

क्र.सं.	फिटिङ्गहरु/साइज	इकाई	गा.पा. दररेट ०८०/८१						कैफियत
			१/२"	३/४"	१"	१ १/४"	१ १/२"	२"	
१	CPVC Pipe SDR-11	मि.	२२६.००	३५३.००	५१७.००	७६९.००	१,०७३.००	१,८०८.००	
२	Elbow 90^0	वटा	३४.००	६२.००	११९.००	२३५.००	३४०.००	७५०.००	
३	Equal Tee	वटा	४०.००	८२.००	६८.००	२९०.००	४३०.००	९३०.००	
४	Coupler (Socket)	वटा	१९.००	४०.००	७६.००	१४०.००	२२५.००	४८०.००	
५	Elbow 45^0	वटा	२३.००	४९.००	६००.००	१२९.००	३३०.००	७२०.००	
६	Union	वटा	२७५.००	५२९.००	६५.००	८५०.००	१,१५०.००	२,०००.००	
७	End cap	वटा	१९.००	४०.००	१७.००	८८.००	१३८.००	२५३.००	
८	ABS Pipe clip	वटा	१०.००	१५.००	१२०.००	२०.००	३७.००	४५.००	
९	ब्रास मेल सकेट	वटा	३३९.००	५२०.००	८९०.००	२,०००.००	२,५७०.००	४,२९४.००	
१०	ब्रास फिमेल सकेट	वटा	३६२.००	४६३.००	७३५.००	१,८५०.००	२,३००.००	३,७५०.००	
११	ब्रास फिमेल एल्बो	वटा	१७५.००	२८१.००					
१२	Ball Valve (NSF)	वटा	१,०३५.००	१,२८८.००	१,१५०.००	३,०१३.००	३,८१८.००	५,५८९.००	
१३	Ball Valve Compact	वटा	५२९.००	७२५.००	५१०.००	१,९५०.००	३,४१०.००	५,०५५.००	
१४	Step Over Bend	वटा	१९०.००	२८०.००					
१५	Elbow with EAR CPVC	वटा	८८.००	९९.००	१८३.००				
१६	Female Threaded Elbow Brass	साइज			३/४" X१/२"	१" X१/२"			
		वटा	१७५.००	२८१.००	१८३.००	२८६.००			
१७	Female Threaded Adopter Brass	वटा	३६२.००	४६३.००	७३५.००	१,८५०.००	२,३००.००	३,७५०.००	
१८	Male Threaded Adopter Brass	वटा	३३९.००	५२०.००	८९०.००	२,०००.००	२,५७०.००	४,२९४.००	
१९	Female Threaded Adopter Brass	साइज		३/४" X१/२"	१" X१/२"				
		वटा	२०६.००	२२६.००	३११.००				
२०	Reducing Female Coupling Brass	साइज	३/४" x१/२"	१" X१/२"					
		वटा	२२६.००	२४८.००					

युवराज खत्री क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	फिटिङ्गहरु/साइज	इकाई	गा.पा. दररेट ०८०/८१						कैफियत
			१/२"	३/४"	१"	१ १/४"	१ १/२"	२"	
२१	Reducing Male Threaded Adopter Brass	वटा	३७२.००						
२२	Reducing Coupler	साइज	३/४" X१/२"	१" X१/२"	१" X३/४"	११/४" X१/२"	११/४" X३/४"	११/४" X१"	
		वटा	४५.००	६२.००	६५.००	१४५.००	१६०.००	१६५.००	
		साइज	११/२" X१/२"	११/२" X३/४"	११/२" X१"	११/२" X११/४"	२" X३/४"	२" X१"	
		वटा	१८५.००	२२५.००	२३५.००	२५०.००	३२८.००	२६४.००	
		साइज	२" X११/४"	२" X११/२"					
		वटा	३१०.००	३२०.००					
२३	Reducing Tee	साइज	३/४" X१/२"	१" X१/२"	१" X३/४"	११/४" X१/२"	११/४" X३/४"	११/४" X१"	
		वटा	९०.००	१३६.००	१४७.००	१३७.००	१५४.००	१८१.००	
		साइज	११/२" X१/२"	११/२" X३/४"	११/२" X१"	११/२" X११/४"	२" X३/४"	२" X१"	
		वटा	५००.००	५१५.००	५२५.००	३५०.००	४७८.००	५०६.००	
२४	Reducing Bush	साइज	३/४" X१/२"	१" X१/२"	१" X३/४"	११/४" X१/२"	११/४" X३/४"	११/४" X१"	
		वटा	२०.००	४४.००	४८.००	१०३.००	८३.००	७७.००	
		साइज	११/२" X१/२"	११/२" X३/४"	११/२" X१"	११/२" X११/४"	२" X१/२"	२" X३/४"	
		वटा	१३२.००	९६.००	९६.००	८८.००	२६४.००	१८७.००	
		साइज	२" X१"	२" X११/४"					
		वटा	१८२.००	१८१.००					
२५	Tee Holder	साइज	१/२" X१/२"	३/४" X१/२"					
		वटा	१६.००	२१.००					
२६	Reducing Elbow	वटा	६५.००						
२७	R. Male Threaded Adopter CPVC	वटा	४६.००						
२८	CPVC Solvent Cement NSF HP	मि.लि.	२९ मि.लि.	५० मि.लि.	११८ मि.लि.	२३६ मि.लि.	४७३ मि.लि.		
			२६८.००	५३७.००	७९८.००	१,३१६.००	२,२७३.००		

युवराज खत्री क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

त. पि.पि.आर पाइप र फिटिङ्गहरु:

PPR 3LAYER PLUMBING SYSTEMS - Rural Municipality Rate 2080/081													
S.N.	DESCRIPTION OF GOODS	Unit	16mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	63mm	75mm	90mm	110mm	Remarks
1	PIPE (PN 4/SDR 26) -3 Layer	mtr	-	-	-	-	95.70	136.40	216.70	311.30	448.80	624.80	-
2	PIPE (PN 6/SDR 17.6) -3 Layer	mtr	-	-	-	82.50	128.70	200.20	311.30	442.20	628.10	939.40	-
3	PIPE (PN 10/SDR 11) -3 Layer	mtr	-	48.40	74.80	118.80	188.10	291.50	484.00	654.50	942.70	1,395.90	-
4	PIPE (PN 16/SDR 7.4) -3 Layer	mtr	45.10	67.10	108.90	173.80	270.60	422.40	665.50	948.20	1,354.10	2,029.50	-
5	PIPE (PN 20/SDR 6) -3 Layer	mtr	47.30	81.40	125.40	204.60	316.80	491.70	778.80	1,104.40	1,585.10	2,363.90	-
1	PLASTIC BALL VALVE	pc	-	122.10	173.80	277.20	669.90	896.50	853.60	-	-	-	-
2	STOP VALVE	pc	-	321.20	425.70	512.60	843.70	1,226.50	1,635.70	-	-	-	-
3	CONCEALED STOP VALVE	pc	-	829.40	920.70	1,074.70	-	-	-	-	-	-	-
4	ELBOW 90"	pc	-	14.30	25.30	45.10	92.40	156.20	302.50	533.50	886.60	1,592.80	-
5	ELBOW 45"	pc	-	16.50	28.60	42.90	83.60	147.40	238.70	541.20	859.10	1,499.30	-
6	SOCKET	pc	-	11.00	16.50	26.40	50.60	80.30	151.80	257.40	436.70	770.00	-
7	TEE	pc	-	16.50	30.80	52.80	108.90	179.30	333.30	635.80	1,047.20	1,809.50	-
8	CROSS TEE	pc	-	31.90	44.00	80.30	151.80	-	-	-	-	-	-
9	CROSSOVER	pc	-	91.30	125.40	184.80	-	-	-	-	-	-	-
10	WALL CLAMP	pc	-	12.10	14.30	16.50	23.10	35.20	45.10	-	-	-	-
11	END CAP	pc	-	16.50	25.30	39.60	64.90	110.00	214.50	316.80	347.60	709.50	-
12	UNION	pc	-	62.70	112.20	180.40	310.20	511.50	668.80	-	-	-	-
13	FLANGE	pc	-	-	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-
14	SHOT PLUG	pc	-	9.90	12.10	16.50	-	-	-	-	-	-	-
15	LONG PLUG	pc	-	16.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	TANK NIPPLE	pc	-	67.10	106.70	122.10	-	-	-	-	-	-	-

युवराज खत्री क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

त. पि.पि.आर पाइप र फिटिङ्गहरु:

PPR 3LAYER PLUMBING SYSTEMS - Rural Municipality Rate 2080/081

	DESCRIPTION OF GOODS	Size	20mm x1/2	25mm x1/2	25mm x3/4	32mm x1/2	32mm x3/4	32mm x1	40mm x5/4	50 mm x 3/4	63mm x 2	75mm x 2.5	90mm x 3
1	FEMALE THREADED SOCKET	pc	128.70	145.20	160.60	154.00	166.10	361.90	621.50	798.60	1,180.30	2,387.00	3,185.60
2	MALE THREADED SOCKET	pc	171.60	166.10	207.90	236.50	244.20	466.40	700.70	1,053.80	1,525.70	3,657.50	5,270.10
3	FEMALE THREADED ELBOW	pc	132.00	188.10	195.80	256.30	289.30	360.80	-	-	-	-	-
4	MALE THREADED ELBOW	pc	177.10	188.10	220.00	354.20	272.80	498.30	-	-	-	-	-
5	FEMALE THREADED TEE	pc	135.30	157.30	201.30	232.10	255.20	405.90	-	-	-	-	-
6	MALE THREADED TEE	pc	182.60	182.60	224.40	279.40	287.10	511.50	-	-	-	-	-
7	FEMALE THREADED ELBOW WITH DISK	pc	188.10	239.80	348.70	-	-	-	-	-	-	-	-
8	MALE THREADED ELBOW WITH DISK	pc	149.60	251.90	306.90	-	-	-	-	-	-	-	-
9	MALE UNION	pc	309.10	-	446.60	-	-	-	-	-	-	-	-
10	FEMALE UNION	pc	299.20	-	440.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Size	**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-20**	**40-25**	**40-32**	**50-20**	**50-25**	**50-32**	**50-40**	
11	REDUCTION SOCKET	pc	19.80	26.40	27.50	39.60	45.10	56.10	71.50	79.20	82.50	97.90	
		Size	**63-25**	**63-32**	**63-40**	**63-50**							
		pc	145.20	149.60	151.80	155.10							
		Size	**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-20**	**40-25**	**40-32**	**50-25**	**50-32**	**50-40**		
12	REDUCTION TEE	pc	34.10	52.80	59.40	83.60	91.30	95.70	190.30	194.70	206.80		
		Size	**63-25**	**63-32**	**63-40**	**63-50**							
		pc	248.60	249.70	251.90	276.10							
		Size	**25-20**	**32-20**	**32-25**	**40-32**	**50-40**						
13	REDUCTION ELBOW	pc	26.40	39.60	50.60	127.60	141.90						
14	PIPE SCISSOR	pc											
15	SINGLE WELDING MACHINE	pc											
16	WELDING KIT	pc	3718		4462								

युवराज खत्री क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय

ट. चन्द्रकोट गा.पा.को लागि खानेपानी सम्बन्धी पम्पहरुको दररेट २०८०/८१

	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size = 40 mm			Remarks
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit	
11	CORA 4C/35 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	123,159.00	
12	CORA 4C/40 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	135,935.00	

	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size = 40 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit	
6	CORA 7C/22 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	102,283.00	
7	CORA 7C/25 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	108,851.00	

	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size = 50 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit	
6	CORA 12C/17 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	109,163.00	

	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 100 mm (4") Bore well, NRV Size = 65 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit	
7	CORA 18C/ 12 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	98,912.00	
8	CORA 18C/ 14 + UMAI (T) 100 - 3.7/22	5 HP	96,416.00	

	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 50 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit	
1	UQD 112/15 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	109,328.00	
5	UQD 112/25 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	167,563.00	
6	UQD 112/28 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	176,185.00	
7	UQD 112/30 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	184,320.00	

	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 50 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit	
1	UQD 152/10 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	106,070.00	
4	UQD 152/20 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	162,359.00	
5	UQD 152/22 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	165,610.00	
7	UQD 152/30 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	216,855.00	

	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 50 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit	
1	UQD 182/6 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	105,001.00	
4	UQD 182/13 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	135,515.00	
6	UQD 182/20 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	177,323.00	
8	UQD 182/26 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	211,163.00	
9	UQD 182/32 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	245,163.00	

	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 50 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit	
1	UQD 212/5 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	92,641.00	
3	UQD 212/10 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	135,676.00	
5	UQD 212/14 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	183,015.00	
7	UQD 212/20 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	221,900.00	
8	UQD 212/24 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	259,806.00	

	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 65 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit	
1	BPD 242/4A + UMAI 150 - 3/22	5 HP	99,072.00	
3	BPD 242/8A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	135,355.00	
5	BPD 242/ 12A + UMAI 150 - 13/22	15 HP	189,363.00	
7	BPD 242/ 15A + UMAH 150 - 15/23	20 HP	251,505.00	
8	BPD 242/18A + UMAH 150 - 17/23	25 HP	283,065.00	

युवराज

अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

ट. चन्द्रकोट गा.पा.को लागि खानेपानी सम्बन्धी पम्पहरुको दररेट २०८०/८१

mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPD 273/3 + UMAI 150 - 3/22	5 HP	99,240.00
4	BPD 273/6 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	146,579.00
5	BPD 273/7 A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	154,064.00
7	BPD 273/ IOA + UMAI 150 - 13/22	15 HP	199,938.00
9	BPD 273/12 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	228,408.00

	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well,		
	NRV Size = 75/100 mm		
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
3	BPD 302/5 + UMAI 150 - 8/22	10 HP	141,207.00
5	BPD 302/6 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	177,978.00
6	BPD 302/7 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	185,783.00
8	BPD 302/8 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	206,447.00
9	BPD 302/9 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	213,605.00
10	BPD 302/10 + UMAH 150 -17/23	25 HP	251,833.00
11	BPD 302/12 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	265,987.00

	KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well,		
	NRV Size = 50 mm		
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UPF 60/23 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	233,597.00
2	UPF 60/30 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	292,342.00
3	UPF 80/30 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	311,700.00

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 65 mm			
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UPF 125/20 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	278,677.00

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 175mm + 150 mm (7") Bore well, NRV Size			
	= 100 mm		
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPI 322/3A + UMAI 150 - 8/22	10 HP	132,264.00
3	BPI 322/4B + UMAI 150 - 13/22	15 HP	169,677.00
5	BPI 322/5C + UMAH 150 - 15/23	20 HP	199,933.00
6	BPI 322/6C + UMAH 150 - 17/23	25 HP	239,471.00

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm + 150 mm (8") Bore well, NRV Size			
	= 100 mm		
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
2	BPHA 333/30 + UMAI 150 - 13/22	15 HP	173,255.00
3	BPHA 333/3C + UMAH 150 - 15/23	20 HP	194,567.00
4	BPHA 333/4F + UMAH 150 - 17/23	25 HP	220,105.00

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm + 150 mm (8") Bore well, NRV Size			
	= 150 mm		
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPHA 373/2B + UMAH 150 - 15/23	20 HP	192,704.00
2	BPHA 373/3C + UMAH 150 - 17/23	25 HP	218,292.00

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm + 150 mm (8") Bore well, NRV Size			
	= 125 mm		
S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
2	BPHA 384/2F + UMAI 150 - 13/22	15 HP	160,405.00
3	BPHA 384/20 + UMAH 150 - 15/23	20 HP	189,202.00
4	BPHA 384/3G + UMAH 150 - 17/23	25 HP	226,127.00

युवराज खत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

ट. चन्द्रकोट गा.पा.को लागि खानेपानी सम्बन्धी पम्पहरुको दररेट २०८०/८१

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well, NRV Size = 75 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UPHA 233/12 + HBC 303	30 HP	342,960.00
3	UPHA 233/16 + HBC 413	41 HP	426,225.00

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200mm (8") Bore well, NRV Size = 75 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UPHA 263/8 + HBC 253	25 HP	289,573.00
2	UPHA 263/ 10 + HBC 303	30 HP	322,269.00
4	UPHA 263/14 + HBC 413	41 HP	405,074.00

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200 mm (8") Bore well, NRV Size = 75 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	UPHA 293/ 5A + HBC 253	25 HP	258,502.00
2	UPHA 293/6A + HBC 253	25 HP	270,703.00
3	UPHA 293/ 6A + HBC 303	30 HP	294,777.00
4	UPHA 293/7 + HBC 303	30 HP	306,002.00
5	UPHA 293/7 + HBC 333	33 HP	323,902.00
6	UPHA 293/8 + HBC 333	33 HP	352,043.00
7	UPHA 293/8 + HBC 413	41 HP	433,174.00
8	UPHA 293/10 + HBC 523	52 HP	566,778.00
9	UPHA 293/11 + HBC 523	52 HP	576,544.00

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200 mm (8") Bore well, NRV Size = 100 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPHA 333/4F + HBC 253	25 HP	273,954.00
2	BPHA 333/ 4C + HBC 303	30 HP	291,038.00
3	BPHA 333/ 5F + HBC 303	30 HP	301,125.00
4	BPHA 333/ 5F + HBC 333	33 HP	312,022.00
5	BPHA 333/6F + HBC 333	33 HP	329,427.00
6	BPHA 333/ 6C + HBC 413	41 HP	412,399.00
7	BPHA 333/7F + HBC 413	41 HP	431,102.00
8	BPHA 333/7 + HBC 523	52 HP	535,219.00
9	BPHA 333/8 + HBC 523	52 HP	551,857.00
10	BPHA 333/8 + HBC 603	60 HP	591,019.00

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200 mm (8") Bore well, NRV Size = 125mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPHA 384/ 3G + HBC 253	25 HP	262,080.00
2	BPHA 384/30 + HBC 303	30 HP	279,813.00
3	BPHA 384/ 4J + HBC 333	33 HP	318,370.00
4	BPHA 384/40 + HBC 413	41 HP	383,762.00
5	BPHA 384/ 5J + HBC 413	41 HP	411,584.00
6	BPHA 384/6 + HBC 523	52 HP	537,954.00

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 200 mm (8") Bore well, NRV Size = 150 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPHA 373/2A + HBC 153	15 HP	195,704.00
2	BPHA 373/2B + HBC 203	20 HP	215,390.00
3	BPHA 373/3C + HBC 253	25 HP	260,127.00
4	BPHA 373/30 + HBC 333	33 HP	298,683.00
5	BPHA 373/4B + HBC 413	41 HP	385,883.00

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 250 mm (10") Bore well, NRV Size = 125 mm

S	Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	BPN 394/03 + NB 623	62 HP	619,001.00
2	BPN 374/7 + NB 1003	100 HP	1,157,959.00

युवराज खत्री क्षेत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका

८. चन्द्रकोट गा.पा.को लागि खानेपानी सम्बन्धी पम्पहरुको दररेट २०८०/८१

KSB or equivalent Submersible water pump set without Panel for 150 mm (6") Bore well, NRV Size = 2.5"

S	CORACHROM Pump Type + Motor Type	Power	Price / Unit
1	CORA CHROM 150 - 17/37 + UMAH 150 - 17/23	25 HP	366,240.00
2	CORA CHROM 150 - 17/43 + UMAH 150 - 28/22	30 HP	401,120.00

MRP for KSB or equivalent make 3 Core Flat Submersible Flexible Copper Cable.

S	Size	Unit	Unit Rate
1	1.5 Sq. mm.	Meter	261.00
2	2.5 Sq. mm.	Meter	348.00
3	4 Sq. mm.	Meter	523.00
4	6 Sq. mm.	Meter	697.00
5	10 Sq. mm.	Meter	1,046.00
6	16 Sq. mm.	Meter	1,353.00
7	25 Sq. mm.	Meter	1,874.00

S	Model	Unit Rate
1	1 HP Single Phase Panel - Capacitor Star & Run	15,194.00
2	1.5 HP Single Phase Panel - Capacitor Star & Run	18,159.00
3	2 HP Single Phase Panel - Capacitor Star & Run	21,124.00
4	3 HP Single Phase Panel - Capacitor Star & Run	24,089.00

Single phase Capacitor Start Capacitor Run Control Panel Board.
Specification: Indoor, wall mounted type, CI Sheet box coated with Powder coated paint. BCH make air break

S	Model	Unit Rate
1	3 HP - 5 HP DIRECT ON LINE (DOL) Control Panel (6 A - 9.3 A) without MCB	21,124.00
2	6 HP - 7.5 HP DIRECT ON LINE (DOL) Control Panel (13.2 A - 20 A) without MCB	25,942.00
3	10 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel (8.9 A - 13.5 A) without MCB	32,093.00
4	12.5 HP - 15 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel (13.2 A - 20 A) without MCB	37,060.00
5	17.5 HP - 20 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel (17.4 A - 24.4 A) without MCCB	44,472.00
6	25 HP STAR /DELTA (S/D) Control Panel (22 A - 30 A) without MCCB	63,076.00
7	30 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel (24.4 - 39 A) without MCCB	78,715.00
8	41 HP - 50 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel (37.6 A - 60 A) without MCCB	128,227.00

S	Model	Unit Rate
1	3 HP -5 HP DIRECT ON LINE (DOL) Control Panel with MCB	39,283.00
2	6 HP - 7.5 HP DIRECT ON LINE (DOL) Control Panel with MCB	49,660.00
3	10 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel with MCB	65,781.00
4	12.5 HP - 15 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel with MCB	69,672.00
5	17.5 HP - 20 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel with MCCB	87,461.00
6	25 HP - 30 HP STAR /DELTA (S/D) Control Panel with MCCB	118,592.00
7	33 HP - 41 HP STAR / DELTA (S/D) Control Panel with MCCB	127,857.00

BCH make 3 Phase fully automatic Direct On Line I Star-Delta control panel board. Specification: Indoor type, Wall Mounted, CI sheet box with epoxy coated paint degree of protection IP42. BCH air break contactors, BCH Electronic Timer, BCH Thermal Over load relay, With BCH MCB/MCCB, BCH Phase Failure, Sequence & dry run protection relay. Voltmeter & Ammeter with Selector Switches & CIT coil, push button switches and RYB Neon light Indicators to indicate TRIP, ON, Single Phase/ Phase Fail & Low Level

युवराज क्षेत्री
अध्यक्ष

क.सं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
१.०	जि.आई. तथा एच.डि.पि. फिटिङ्ग			
क	धारा			
	१/२" ब्रास धारा ४०० ग्राम	गोटा	६६६	
	१/२" ब्रास धारा ३०० ग्राम	गोटा	४९९	
	१/२" ब्रास धारा २०० ग्राम	गोटा	३३२	
	१/२" जैशन टेप	गोटा	२८८	
	ब्राश धारा लकिङ्ग सेट	गोटा	४३३	
	धाराको जाली रेडिमेट	गोटा	४४२	
ख	फ्लो रेगुलेटर	गोटा	९३८	
	फ्लो रेगुलेटर साचो	गोटा	२३८	
	विभिन्न साइजको माउथ पिस	गोटा	१,४५२	
ग	जि. आई. अनइक्वल टि			
	१/२" X ३/४"	गोटा	१२६	
	१/२" X १"	गोटा	१७०	
	१/२" X १ १/४"	गोटा	२५४	
	१/२" X १ १/२"	गोटा	३३३	
	१/२" X २"	गोटा	५३१	
	१/२" X २ १/२"	गोटा	९७५	
	१/२" X ३"	गोटा	१,४०१	
	१/२" X ४"	गोटा	२,२८६	
	३/४" X १"	गोटा	१७०	
	३/४" X १ १/४"	गोटा	२५४	
	३/४" X १ १/२"	गोटा	३३३	
	३/४" X २"	गोटा	५३१	
	३/४" X २ १/२"	गोटा	९७५	
	३/४" X ३"	गोटा	१,४०१	
	३/४" X ४"	गोटा	२,२८६	
घ	जि. आई. रेड्युसर एल्वो	गोटा		
	३/४" X १/२"	गोटा	८०	
	१" X ३/४"	गोटा	१२६	
	१ १/४" X १"	गोटा	१९६	
	१ १/२" X १ १/४"	गोटा	२६४	
	२" X १ १/२"	गोटा	४०८	
	२ १/२" X २"	गोटा	७७२	
	३" X २ १/२"	गोटा	१,०४१	
	४" X ३"	गोटा	१,८६०	

युवराज खत्री क्षेत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
ङ	जि. आई. रेड्युसर सकेट		-	
	३/४" X १/२"	गोटा	६७	
	१" X ३/४"	गोटा	९१	
	१" X १/२"	गोटा	९१	
	१ १/४" X १"	गोटा	१३७	
	१ १/४" X ३/४"	गोटा	१३७	
	१ १/४" X १/२"	गोटा	१३७	
	१ १/२" X १ १/४"	गोटा	१७३	
	१ १/२" X १"	गोटा	१७३	
	१ १/२" X ३/४"	गोटा	१७३	
	१ १/२" X १/२"	गोटा	१७३	
	२" X १ १/२"	गोटा	२८७	
	२" X १ १/४"	गोटा	२८७	
	२" X १"	गोटा	२८७	
	२" X ३/४"	गोटा	२८७	
	२" X १/२"	गोटा	२८७	
	२ १/२" x १/२" देखि २"	गोटा	४६५	
	३" x १/२" देखि २ १-२"	गोटा	६९५	
	४" x १/२" देखि ३"	गोटा	१,१२७	
२.०	विभिन्न औजारहरु		-	
२.१	टुल वक्स	गोटा	१,६९४	
२.२	टुल वक्सको ताल्चा	गोटा	१६९	
२.३	हिटिङ्ग प्लेट			
	४" साइजको	गोटा	८८०	
	६" साइजको	गोटा	१,२४२	
	८" साइजको	गोटा	२,०३३	
	१०" साइजको	गोटा	२,६५५	
२.४	साधारण पाइप रेन्ची			
	१४" लामो	गोटा	६२१	
	१८" लामो	गोटा	१,०१६	
	२४" लामो	गोटा	१,७५१	
	३६" लामो	गोटा	३,३८९	
	४८" लामो	गोटा	४,२९३	

युवराज खत्री क्षत्री
अध्यक्ष

छत्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
२.५	चेन रेन्च (१२" लामो)	गोटा	२,७१२	
२.६	टेफ्लोन कभर	पिस	५६४	
२.७	थर्मोक्रम चक	गोटा	३३८	
२.८	ब्लो टर्च	गोटा	१,६९४	
२.९	ग्रेबिट चक्कु	गोटा	६७	
३.०	थ्रेडशिल टेप	गोटा	२२	
३.१	हेक्सा फ्रेम	गोटा	२८२	
३.२	हेक्सा ब्लेड	गोटा	११	
	हेक्सा ब्लेड (डबल धार भएको)	गोटा	२२	
३.३	स्लाइस रेन्च (१२" लामो)	गोटा	३१६	
३.४	कम्बिनेशन प्लायर	गोटा	२२५	
३.५	पाईप कटर (१/२"× २")	गोटा	१,६९४	
	पाईप कटर (३"× ४"")	गोटा	४,५२०	
३.६	आयल क्यान	गोटा	२८२	
३.७	पाइप भाईस (टेबल बाहेक)			
	१६ मि.मि. - ५० मि.मि.	गोटा	१,६९४	
	५० मि.मि. - ८० मि.मि.	गोटा	२,८२४	
३.८	डाई सेट (अटोमेटिक)			
	१/२" देखि १" साईजको	गोटा	५,०८५	
	१ १/४" देखि २" साईजको	गोटा	७,३४४	
	३" देखि ४" साईजको	गोटा	१५,८२०	
	स्पेयर डाइ टिथ			
	१/२" साईजको	गोटा	२२५	
	३/४" साईजको	गोटा	२२५	
	१" साईजको	गोटा	२२५	
	१ १/२" साईजको	गोटा	३३८	
	२" साईजको	गोटा	३३८	
	३" साईजको	गोटा	४५१	
	४" साईजको	गोटा	५६४	
३.९	स्क्रु ड्राइभर १०" लामो	गोटा	११२	
४.०	सावेल (साधारण)	गोटा	२७०	
	सावेल (टाटा)	गोटा	४५१	
४.१	गैती (टाटा)	गोटा	५६४	
४.२	गल १" ५' साइजको	गोटा	१,१८६	
४.३	गल १" ४" साइजको	गोटा	१,०१६	
४.४	कराई १८" (स्टिल प्यान) साइजको	गोटा	२०२	
४.५	स्लेज हेयाम्मर (१० पाउण्डको)	गोटा	१,२७०	
४.६	स्लेज हेयाम्मर (८ पाउण्डको)	गोटा	१,०१६	

युवराज खत्री
अध्यक्ष

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
४.७	स्टोन कटिङ्ग ह्याम्मर	गोटा	२८२	
४.८	स्टोन कटिङ्ग छिनो (७" लामो)	गोटा	२२५	
४.९	स्टोन कटिङ्ग छिनो (१२" लामो)	गोटा	३९५	
५.०	स्टोन कटिङ्ग छिनो (१८" लामो)	गोटा	५६४	
५.१	साधारण ट्रावेल	गोटा	९०	
५.२	प्वाइन्टिङ्ग ट्रावेल	गोटा	९०	
५.३	फिनिन्टिङ्ग ट्रावेल	गोटा	९०	
५.४	मेसन स्टिङ्ग	गोटा	११	
५.५	प्लम वव	गोटा	९०	
५.६	मेसन स्क्वायर (६" × १२")	गोटा	२१५	
५.७	तार व्रश	गोटा	२७	
५.८	सफ्ट व्रश (४")	गोटा	२२५	
५.९	स्मूथ स्टिल फायल	गोटा	२२५	
६.०	फलामे स्प्रिट लेभल	गोटा	२८२	
६.१	२० लिटर जरकिन	गोटा	१४७	
६.२	मेजरिङ्ग टेप ३ मि.	गोटा	७८	
६.३	मेजरिङ्ग टेप ३० मि. (फाइवर ग्लास)	गोटा	५०८	
	Simple hand Tools			
७.०	**Tools and Occupational Health and Safety Equipments**			
७.१	Pickaxe (Gaiti) 2.5 kg with handle	Nos	४६४	
७.२	Shovel (belcha) 1.6kg	Nos	६८०	
७.३	Watering can	Nos	५८१	
७.४	Chiesel(35mmX225mm) Chhina	Nos	५२६	
७.५	Wheel Barrow	Nos	१०,९९९	
७.६	Large crowbar(Gal) 25mm*1650mm*7kg)	Nos	१,९४६	
७.७	Sledge hammer TATA (4kg)	Nos	१,२६१	
७.८	Measuring Tape(5m)	Nos	१८६	
७.९	Foot Pump	Nos	१,५४१	
७.१०	Mason Hammer	Nos	२९७	
७.११	Rake(12 Teeth,1.2m Length Handle)	Nos	९०३	
७.१२	Curved knife(Hansiya)(400gm & 3 to 4 mm thickness)	Nos	४२१	
७.१३	Hoe (kodalo) 1.3kg	Nos	६३१	
७.१४	Faruwa(1.8kg)	Nos	१,१००	
७.१५	Trowel	Nos	१७३	
७.१६	Pulling Rope (Nilon)	Nos	१६०	
७.१७	Tyre and tube for wheel barrow	Set	३,०६०	

युवराज खत्री क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

क्र.सं.	निर्माण सामग्रीहरुको विवरण	प्रति इकाई	गा.पा. दररेट २०८०/८१	कैफियत
८.०	**Personal Protective Safety Equipments (OSH)**		-	
८.१	Safety Helmet	Nos	३५८	
८.२	Safety Jacket	Pair	७४२	
८.३	Gum Boot	Nos	८५२	
८.४	Gum Boot (Steel toe-cap)	Nos	१,५०१	
८.५	Canvas shoes	Nos	६८०	
८.६	Set of Flag (2)	Set	२४७	
८.७	Mask	Nos	३९	
८.८	Hand hard Glove	Nos	२४७	
८.९	Goggles (Sub Protective)	Nos	३७१	
८.१०	Rain coat	Nos	१,५७५	
८.११	Traffic Cone	Nos	१,२२३	
८.१२	Frist Aid Kit (box)	Nos	१,३८६	
८.१३	Bag	Nos	१,५७५	

• असजिलो सामान: **HUme Pipe, शिसा, फलामे छड, जि.आई.पाईप, HDPE पाईप, बुनेको जाली, ग्याबियन जाली, विद्युत तार, विद्युत पोल, ट्रान्सफरमर, काठको पोल, Insulater, Lightening Arrester, Stayset, Drop out, Chanal, भ्याक्सिन, औषधी, सर्जिकल वेड तथा सामानहरु, हस्पिटल वेड, दराज, Tv Computer, आदि।**

१.० माथि उल्लेखित सम्पूर्ण दररेटहरुमा मूल्य अभिवृद्धि (VAT) समावेश गरिएको छैन तर स्थानीय शुल्क, (Royalty) तथा अन्य स्थानीय करहरु समावेश गरिएको छ।

२.० यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरुको दररेटको संदर्भमा छिमेकी स्थानीय तहमा भएको दररेट तथा प्रचलित दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने।

३.० यान्त्रिक उपकरण र हेभी इक्विपमेन्टको दररेट सम्वन्धमा सडक विभागवाट स्वीकृत दररेट भए बमोजिम हुने।

४.० Truss मा लाग्ने Structure का स्टिल, झोलुंगेपुलमा प्रयोगहुने लठ्ठा तथा अन्य समानहरु आदिको हकमा नेपाल सरकारवाट निर्धारित दररेट वा सो सम्वन्धि Fabricator तथा उत्पादकहरुको जारी गरेको दर बमोजिम कम्तिमा ३ वटाको दरभाउ लिई दररेट निर्धारण गरिनेछ।

५.० डिजल, पेट्रोल, मट्टितेल, एल पी ग्यास लगायत अन्य इन्धनको हकमा नेपाल आयल निगमले निर्धारणा गरेको रेटलाई आधार मानिनेछ ।

युवराज क्षत्री क्षत्री
अध्यक्ष

चन्द्रकोट गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
शान्तिपुर, गुल्मी
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल